



EverFlourish



2011/01
KATALÓGUS



EVERFLOURISH:

A kínai Gao család által 1994-ben alapított EverFlourish gyár villanyszerelési és világítástechnika termékei több kontinensen méltán vívták ki maguknak azt az elismerést, amely szerint az EverFlourish és GAO márkanév egyet jelent a kiváló ár-érték arány garanciájával.

A folyamatos fejlesztéseknek, technológiai kutatásoknak és laboratóriumi vizsgálatoknak köszönhetően a cég stabil, gyors fejlődésnek indult és mára a piac egyik vezető gyártójává vált.

EVERFLOURISH EUROPE:

Az EverFlourish – Europe GmbH. Magyarországon 2010 novemberében GAO márkanéven kezdte meg termékei értékesítését. A GAO választékában található termékek forgalmazásán túl célul tűztük ki, hogy a hazai piaci igényeket maximálisan kielégítve teljes választékot alakítsunk ki, amelyben rendkívüli segítségünkre van nagykereskedelmi partnereink több éves piaci és szakmai tapasztalata. Erre a tapasztalatra alapozva beszerzési csapatunk, kiváló stratégiát épített fel a saját gyártású termékeink választékának bővítésére. E stratégia részeként kizárólag olyan termékek jutnak át a beszerzési folyamaton, amelyek több lépcsős minőségellenőrzésen és összetett kiválasztási procedúrán mennek keresztül, garantálva ezzel a kiváló minőséget.



■ KAPCSOLÓK	4-13
■ CSATLAKOZÓK	14-20
■ INSTALLÁCIÓ	22-28
■ ENERGIA ELOSZTÁS	30-36
■ VILÁGÍTÁSTECHNIKA	38-52
■ KÉNYELEM, BIZTONSÁG	54-60
■ SZERSZÁMOK	62-64
■ HŰTÉS- FŰTÉS	65

**3270H** Fehér

WAVE földelt aljzat, kerettel, süllyesztett beltéri kivitel, 230V~ 50Hz 16A

**0302H** Fehér

WAVE 2 férőhelyes földelt aljzat, süllyesztett beltéri kivitel, 230V~ 50Hz 16A

**3273H** Fehér

WAVE váltókapcsoló, kerettel, süllyesztett beltéri kivitel, 230V~ 50Hz 10A

**3272H** Fehér

WAVE csillárkapcsoló, kerettel, süllyesztett beltéri kivitel, 230V~ 50Hz 10A

**0502H** Fehér

Fényszabályzó 300W, süllyesztett beltéri kivitel, 230V~ 50Hz, max. 300W



MODUL váltókapcsoló, süllyesztett beltéri kivitel, 230V~ 50Hz 10A

4700H Fehér
4720H Fekete
4740H Ezüst



MODUL csillárkapcsoló, süllyesztett beltéri kivitel, 230V~ 50Hz 10A

4701H Fehér
4721H Fekete
4741H Ezüst



MODUL keresztkapcsoló, süllyesztett beltéri kivitel, 230V~ 50Hz 10A

4704H Fehér
4724H Fekete
4744H Ezüst



MODUL kétpólusú kapcsoló, süllyesztett beltéri kivitel, 230V~ 50Hz 10A

4755H Fehér
4757H Fekete
4759H Ezüst



MODUL nyomókapcsoló, süllyesztett beltéri kivitel, 230V~ 50Hz 10A

4702H Fehér
4722H Fekete
4742H Ezüst



MODUL váltókapcsoló jelzőfényvel, süllyesztett beltéri kivitel, 230V~ 50Hz 10A

4703H Fehér
4723H Fekete
4743H Ezüst





4705H Fehér
4725H Fekete
4745H Ezüst



MODUL kettős váltókapcsoló, süllyesztett beltéri kivitel, 230V~ 50Hz 10A



4756H Fehér
4758H Fekete
4760H Ezüst



MODUL nyomókapcsoló, jelzőfényvel, süllyesztett beltéri kivitel, 230V~ 50Hz 10A



4706H Fehér
4726H Fekete
4746H Ezüst



MODUL redőnykapcsoló, süllyesztett beltéri kivitel, 230V~ 50Hz 10A



4707H Fehér
4727H Fekete
4747H Ezüst



MODUL földelt aljzat, süllyesztett beltéri kivitel, 230V~ 50Hz 16A



4708H Fehér
4728H Fekete
4748H Ezüst



MODUL TV-FM fedlap, süllyesztett beltéri kivitel



4709H Fehér
4729H Fekete
4749H Ezüst



MODUL SAT fedlap, süllyesztett beltéri kivitel

MODUL ISDN fedlap, süllyesztett beltéri kivitel

4710H Fehér
4730H Fekete
4750H Ezüst



MODUL telefon fedlap, (Német szabvány), süllyesztett beltéri kivitel

4711H Fehér
4731H Fekete
4751H Ezüst



MODUL fény szabályzó induktív terheléshez, süllyesztett beltéri kivitel

4712H Fehér
4732H Fekete
4752H Ezüst



MODUL fény szabályzó kapacitív terheléshez, süllyesztett beltéri kivitel

4713H Fehér
4733H Fekete
4753H Ezüst



MODUL mozgásérzékelő, süllyesztett beltéri kivitel

4714H Fehér
4734H Fekete
4754H Ezüst





4819H Fehér
4820H Fekete
4821H Ezüst

SLIM LINE 1-es keret, függőleges és vízszintes szereléshez



4822H Fehér
4823H Fekete
4824H Ezüst

SLIM LINE 2-es keret, függőleges és vízszintes szereléshez



4825H Fehér
4826H Fekete
4827H Ezüst

SLIM LINE 3-as keret, függőleges és vízszintes szereléshez



4828H Fehér
4829H Fekete
4830H Ezüst

SLIM LINE 4-es keret, függőleges és vízszintes szereléshez



4831H Fehér
4832H Fekete
4833H Ezüst

SLIM LINE 5-ös keret, függőleges és vízszintes szereléshez



FASHION LINE 1-es keret, függőleges és vízszintes szereléshez

4834H Fehér
4835H Fekete
4836H Ezüst



FASHION LINE 2-es keret, függőleges és vízszintes szereléshez

4837H Fehér
4838H Fekete
4839H Ezüst



FASHION LINE 3-as keret, függőleges és vízszintes szereléshez

4840H Fehér
4841H Fekete
4842H Ezüst





4800H Üveg
4801H Fekete

TEC LINE 1-es keret, üveg, függőleges és vízszintes szereléshez



4802H Üveg
4803H Fekete

TEC LINE 2-es keret, üveg, függőleges és vízszintes szereléshez



4804H Üveg
4805H Fekete

TEC LINE 3-as keret, üveg, függőleges és vízszintes szereléshez



4806H Szálcsiszolt nemesacél
4807H Fényesített nemesacél

TEC LINE 1-es keret, függőleges és vízszintes szereléshez



4808H Szálcsiszolt nemesacél
4809H Fényesített nemesacél

TEC LINE 2-es keret, függőleges és vízszintes szereléshez



4810H Szálcsiszolt nemesacél
4811H Fényesített nemesacél

TEC LINE 3-as keret, függőleges és vízszintes szereléshez



BUSINNES LINE 1 férőhelyes földelt csatlakozóaljzat, felületre szerelhető beltéri kivitel, 230V~ 50Hz 16A

0310H Fehér



BUSINNES LINE 2 férőhelyes földelt csatlakozóaljzat, felületre szerelhető beltéri kivitel, 230V~ 50Hz 16A

0311H Fehér



BUSINNES LINE 3 férőhelyes földelt csatlakozóaljzat, felületre szerelhető beltéri kivitel, 230V~ 50Hz 16A

0312H Fehér



BUSINNES LINE 4 férőhelyes földelt csatlakozóaljzat, felületre szerelhető beltéri kivitel, 230V~ 50Hz 16A

0313H Fehér



BUSINNES LINE 1 férőhelyes földelt csatlakozóaljzat + váltókapcsoló, felületre szerelhető beltéri kivitel, 230V~ 50Hz 10/16A

0314H Fehér



BUSINNES LINE csillárkapcsoló, felületre szerelhető beltéri kivitel, 230V~ 50Hz 10A

0315H Fehér



**0316H** Fehér

BUSINNES LINE váltókapcsoló, felületre szerelhető beltéri kivitel, 230V~ 50Hz 10A

IT WATER földelt aljzat, IP44 16A, felületre szerelhető kültéri kivitel, 230V~ 50Hz 16A IP44, külön idommal sorolható

9173H Fehér



IT WATER 2 férőhelyes földelt aljzat, IP44 16A, felületre szerelhető kültéri kivitel, 230V~ 50Hz 16A IP44 külön idommal sorolható

9174H Fehér



IT WATER váltókapcsoló, IP44 10A, felületre szerelhető kültéri kivitel, 230V~ 50Hz 10A IP44 külön idommal sorolható

9175H Fehér



Földelt aljzat kulcsos csapófedéllel, felületre szerelhető kültéri kivitel, 230V~ 50Hz 16A IP44, zárszerkezettel és kulccsal együtt

9172H Fehér





0101H Fehér

Földelt lengő dugó, műanyag, középső kivezetéssel 230V~ 50Hz 16A



0201H Fehér

Földelt lengő csatlakozó aljzat, műanyag, középső kivezetéssel 230V~ 50Hz 16A



0142H Fekete

Földelt lengő dugó, műanyag, középső kivezetéssel 230V~ 50Hz 16A



0207H Fekete

Földelt lengő csatlakozó aljzat, műanyag, középső kivezetéssel 230V~ 50Hz 16A



0103H Fehér

Földelt lengő dugó, műanyag, oldalsó kivezetéssel 230V~ 50Hz 16A



0108H Fehér

Földelt lengő dugó kapcsolóval, műanyag, középső kivezetéssel 230V~ 50Hz 16A



CSATLAKOZÓK

Földelt köztes csatlakozó aljzat 2-pólusú kapcsolóval, műanyag, 230V~ 50Hz 16A

0790H Fehér



Földelt T-elosztó, műanyag, 230V~ 50Hz 16A

0131H Fehér



Földelt lengő dugó kapcsolóval, műanyag, középső kivezetéssel 230V~ 50Hz 16A

0795H Fehér



Földelt lengő dugó, PVC, középső kivezetéssel 230V~ 50Hz 16A

0105H Szürke



Földelt lengő dugó, PVC, középső kivezetéssel 230V~ 50Hz 16A

0136H Fekete



Földelt lengő csatlakozó aljzat, PVC, középső kivezetéssel 230V~ 50Hz 16A

0203H Szürke





0138H Fekete

Földelt lengő csatlakozó aljzat, PVC, középső kivezetéssel 230V~ 50Hz 16A



0106H Fekete

Földelt lengő dugó, gumi, középső kivezetéssel 230V~ 50Hz 16A IP44



0107H Fekete

Földelt lengő dugó, gumi, középső kivezetéssel 230V~ 50Hz 16A IP44



0208H Fekete

Földelt lengő csatlakozó aljzat, gumi, középső kivezetéssel 230V~ 50Hz 16A



0178H Fekete

Földelt lengő csatlakozó aljzat, védő sapkával, gumi, középső kivezetéssel 230V~ 50Hz 16A IP44



CSATLAKOZÓK

3 férőhelyes asztali elosztó 1,4m vezetékkel, műanyag, 230V~ 50Hz 10A, max.: 2300W 3x1,0mm²

6608H Fehér 1,4m
6609H Fehér 3m
6610H Fehér 5m



3 férőhelyes asztali elosztó kapcsolóval 1,4m vezetékkel, műanyag, 230V~ 50Hz 10A, max.: 2300W 3x1,0mm²

6611H Fehér 1,4m
6612H Fehér 3m
6613H Fehér 5m



6 férőhelyes asztali elosztó 1,4m vezetékkel, műanyag, 230V~ 50Hz 10A, max.: 2300W 3x1,0mm²

6614H Fehér 1,4m
6615H Fehér 3m
6616H Fehér 5m



6 férőhelyes asztali elosztó kapcsolóval 1,4m vezetékkel, műanyag, 230V~ 50Hz 10A, max.: 2300W 3x1,0mm²

6617H Fehér 1,4m
6618H Fehér 3m
6619H Fehér 5m



Szerelhető 6 férőhelyes elosztó (vezeték nélkül), 230V~ 50Hz 10A, max.: 2300W

6620H Fehér



Asztali elosztó kapcsolóval 2m-es vezetékkel, 230V~ 50Hz 10A, max.: 2300W 3x1,0mm²

6621H Fehér 4 férőhelyes
6622H Fehér 6 férőhelyes



CSATLAKOZÓK



6624H Fehér 6 férőhelyes

6 férőhelyes elosztó kapcsolóval 2m vezetékkel, túlfeszültség elleni védelemmel 230V~ 50Hz 10A, max.: 2300W 3x1,0mm²



0378H Fehér 6 férőhelyes

0379H Fehér 8 férőhelyes

0380H Fehér 10 férőhelyes

Asztali elosztó talpkapcsolóval, 1,4m vezetékkel 230V~ 50Hz 10A, max.: 2300W 3x1,5mm²



0216H Fehér

6 férőhelyes elosztó kapcsolóval 1,4m-es vezetékkel, túlfeszültség elleni védelemmel 230V~ 50Hz 10A, max.: 2300W 3x1,5mm²



6625H Fekete

6 férőhelyes elosztó kapcsolóval 1,4m-es vezetékkel, túlfeszültség elleni védelemmel 230V~ 50Hz 10A, max.: 2300W 3x1,5mm²



6627H Fehér 2m

6626H Fehér 3m

6600H Fehér 5m

6601H Fehér 10m

Földelt lengő hosszabbító, 230V~ 50Hz 10A, max.: 2300W 3x1,0mm²



6602H Narancssárga 20m

6603H Narancssárga 30m

6604H Narancssárga 40m

6605H Narancssárga 50m

Földelt lengő hosszabbító, 230V~ 50Hz 10A, max.: 2300W 3x1,0mm²



CSATLAKOZÓK

Földelt lengő hosszabbító, 230V~ 50Hz
10A, max.: 2300W 3x1,0mm²

6606H Piros 10m

6607H Piros 25m



Földelt lengő hosszabbító 10m, zsinórközi
FI relével, 30mA, 30ms, H07RN-F3G1,5mm²,
230V~ 50Hz max.: 3680W IP44, -25°C+40°C

0672H Fekete



4 férőhelyes kábelbox, thermó kapcsolóval,
25m-es, 230V~ 50Hz 10A, max.: 2300W
3x1,0mm²

6623H Fekete/piros



4 férőhelyes kábeldob, thermó kapcsolóval,
40m-es, 230V~ 50Hz 10A, max.: 2300W
3x1,0mm²

6901H Fekete/piros



CSATLAKOZÓK



6777H Fehér

Csatlakozóvezeték, euró dugóval, 1,9m ,
230V~ 50Hz 6A, max .: 2300W 2x0,75mm²



6781H Fehér

Csatlakozóvezeték, kapcsolóval euró du-
góval, 1,9m , 230V~ 50Hz 2A, max .: 460W
2x0,75mm²



6778H Fekete

Csatlakozóvezeték, euró dugóval, 1,9m ,
230V~ 50Hz 6A, max .: 2300W 2x0,75mm²



6782H Fekete

Csatlakozóvezeték, kapcsolóval euró du-
góval, 1,9m , 230V~ 50Hz 2A, max .: 460W
2x0,75mm²



INSTALLÁCIÓ



5201H Fekete

Sorolható normál szerelvénydoboz d: 60mm , mélység 41mm, tűzálló 650°C



5239H Fekete

Sorolható mély szerelvénydoboz d: 60mm , mélység 62mm, tűzálló 650°C



5190H Fekete

Sorolható 8 szögletű szerelvénydoboz d: 60mm , mélység 41mm, tűzálló 650°C



5206H Fehér

Doboztető rögzítő karommal d: 71mm, tűzálló 650°C



5211H Fehér

Doboztető rögzítő karommal d: 83mm, tűzálló 650°C



5253H Narancssárga

Szerelvénydoboz gipszkarton falba rögzítő karommal és csavarral d: 60mm, mélység 35mm, tűzálló 650°C



INSTALLÁCIÓ

Szerelvénydoboz gipszkarton falba rögzítő karral és csavarral d: 60mm, mélység 45mm, tűzálló 650°C

5202H Narancssárga



Szerelvénydoboz gipszkarton falba rögzítő karral és csavarral d: 60mm, mélység 60mm, tűzálló 650°C

5200H Narancssárga



Kötődoboz gipszkarton falba 107mm x 107mm rögzítő karral, csavarral, és tetővel, mélység 35mm, tűzálló 650°C

5255H Narancssárga



Felületre szerelhető elágaztató/ kötődoboz 85x45x37mm, mélység 37mm, tűzálló 650°C

5229H Szürke



Felületre szerelhető elágaztató/ kötődoboz 75x75x37mm, mélység 37mm, tűzálló 650°C

5232H Szürke



Felületre szerelhető elágaztató/ kötődoboz 85x85x37mm, mélység 37mm, tűzálló 650°C

5221H Szürke





5233H Szürke

Felületre szerelhető elágaztató/ kötődoboz
100x100x37mm, mélység 37mm, tűzálló
650°C



1807H Fehér

Felületre vagy süllyesztve szerelhető kötő-
doboz sütők bekötéséhez, max.: 5x2,5mm²



5369H Szürke

5370H Szürke

5371H Szürke

MÜ II EN 16 tokozott cső, 2m-es szál

MÜ II EN 20 tokozott cső, 2m-es szál

MÜ II EN 25 tokozott cső, 2m-es szál



5378H Szürke

5379H Szürke

5380H Szürke

MÜ II karmantyú EN 16, 2db/ csomag

MÜ II karmantyú EN 20, 2db/ csomag

MÜ II karmantyú EN 25, 2db/ csomag



5375H Szürke

5376H Szürke

5377H Szürke

MÜ II tokozott könyök EN 16, 2db/ csomag

MÜ II tokozott könyök EN 20, 2db/ csomag

MÜ II tokozott könyök EN 25, 2db/ csomag



5372H Szürke

5373H Szürke

5374H Szürke

PVC csőtartó EN16, 10db/ csomag

PVC csőtartó EN20, 10db/ csomag

PVC csőtartó EN25, 10db/ csomag

INSTALLÁCIÓ

Kábelkötegelő 100db/csomag, PVC, egyszer zárható

6537H Fehér 120x3,2mm
6538H Fehér 150x3,6mm
6539H Fehér 200x4,6mm
6540H Fehér 300x4,8mm
6541H Fehér 368x4,8mm



Kábelkötegelő 380x7,6mm 25db/csomag, PVC, egyszer zárható

6542H Fehér



Kábelkötegelő 100db/csomag, PVC, egyszer zárható

6543H Fekete 120x3,2mm
6544H Fekete 150x3,6mm
6545H Fekete 200x4,6mm
6546H Fekete 300x4,8mm
6547H Fekete 368x4,8mm



INSTALLÁCIÓ



5778H Szürke 12x0,75 mm

5779H Szürke 17x0,75 mm

Galvanizált szerelőszalag, műanyag kazettában, 10m, Made in Germany



5780H Fekete 12x0,75 mm

5781H Fekete 17x0,75 mm

Galvanizált szerelőszalag, műanyag bevonattal, 10m, Made in Germany



5703H Fekete 500 db

5704H Fekete 100 db

Szigetelt érvéghüvely 1,5mm², Made in Germany



5705H Kék 500 db

5706H Kék 100 db

Szigetelt érvéghüvely 2,5mm², Made in Germany



5319H Fekete

WAGO vezeték-összekötő 3x1,5-2,5mm², 100db/csomag, (273-104)



5320H Fekete

WAGO vezeték-összekötő 5x1,5-2,5mm², 100db/csomag, (273-105)

INSTALLÁCIÓ

Tüzhorganyzott földelő szonda, zászlós kivitel

5631H Fém 1,5 m

5632H Fém 2 m



Csatlakozó csavar földelő szondához, max.: 8-10mm²

5634H



Csatlakozó csavar (érintkező csap), csapmenet: M6 max.:16mm²

5123H



Földelő bilincs oldalsó csatlakozással 1/2", d: 18 - 22 mm, max 16 mm²

5707H



Földelő bilincs oldalsó csatlakozással 3/4", d: 24 - 28 mm, max 16 mm²

5708H



Földelő bilincs oldalsó csatlakozással 1", d: 30 - 36 mm, max 16 mm²

5709H



5122H



Földelő szalag 1/8"-3/8", csatlakozási keresztmetszetek 1 x 2,5 mm² - 2 x 16 mm²

5711H



Földelő szalag 1/8" - 1 1/2", csatlakozási keresztmetszetek 1 x 2,5 mm² - 2 x 16 mm²

5307H



Nulla kapocs, 7 x 10 mm², 63A / 690 V, PZ2 csatlakozócsavarokkal

5308H



Föld kapocs, 7 x 10 mm², 63A / 690 V, PZ2 csatlakozócsavarokkal

5312H



Potenciál sín plombálható burkolatban 7 x 2,5 -16 mm², földelés 30 x 3,5 mm, 1 villámhárító 7 - 10 mm²

5311H



Potenciál sín plombálható burkolatban 7 x 2,5 -25 mm², földelés 30 x 3,5 mm, 1 villámhárító 8 - 12 mm²



- 5108H** Fehér DII-10A
- 5109H** Fehér DII-16A
- 5110H** Fehér DII-20A
- 5111H** Fehér DII-25A

E27 porcelán olvadó biztosíték, 500V 5db/
csomag



- 5901H** Fehér 1P 6A B
- 5902H** Fehér 1P 10A B
- 5903H** Fehér 1P 16A B
- 5904H** Fehér 1P 20A B
- 5905H** Fehér 1P 25A B
- 5906H** Fehér 1P 32A B
- 5907H** Fehér 1P 40A B

Kismegszakító 1P B, 4500kA, DZ47 230V~
50Hz



- 5908H** Fehér 1P 6A C
- 5930H** Fehér 1P 10A C
- 5909H** Fehér 1P 16A C
- 5910H** Fehér 1P 20A C
- 5911H** Fehér 1P 25A C
- 5912H** Fehér 1P 32A C
- 5913H** Fehér 1P 40A C

Kismegszakító 1P C, 4500kA, DZ47 230V~
50Hz



- 5914H** Fehér 2P 6A C
- 5915H** Fehér 2P 10A C
- 5916H** Fehér 2P 16A C

Kismegszakító 2P C, 4500kA, DZ47 230V~
50Hz



- 5917H** Fehér 3P 6A C
- 5918H** Fehér 3P 10A C
- 5919H** Fehér 3P 16A C
- 5920H** Fehér 3P 20A C
- 5921H** Fehér 3P 25A C
- 5922H** Fehér 3P 32A C
- 5923H** Fehér 3P 40A C

Kismegszakító 3P C, 4500kA, DZ47 230V~
50Hz

Fi relé 2P 30mA, DZ47 230V~ 50Hz

5931H Fehér 25A

5932H Fehér 40A



Fi relé 2P 300mA, DZ47 230V~ 50Hz

5924H Fehér 25A

5925H Fehér 40A



Fi relé 4P 30mA, DZ47 230V~ 50Hz

5933H Fehér 25A

5934H Fehér 40A



Fi relé 4P 100mA, DZ47 230V~ 50Hz

5928H Fehér 25A

5929H Fehér 40A



Fi relé 4P 300mA, DZ47 230V~ 50Hz

5926H Fehér 25A

5927H Fehér 40A





5192H Fehér/Füstszürke

Süllyesztett kiselosztó sínnel, sorkapoccsal
4 modulós füstszínű előlappal, 1 soros



5194H Fehér/Füstszürke

Süllyesztett kiselosztó sínnel, sorkapoccsal
6 modulós füstszínű előlappal, 1 soros



5168H Fehér/Füstszürke

Süllyesztett kiselosztó sínnel, sorkapoccsal
8 modulós füstszínű előlappal, 1 soros



5170H Fehér/Füstszürke

Süllyesztett kiselosztó sínnel, sorkapoccsal
12 modulós füstszínű előlappal, 1 soros



5172H Fehér/Füstszürke

Süllyesztett kiselosztó sínnel, sorkapoccsal
2x12 modulós füstszínű előlappal, 2 soros



5174H Fehér/Füstszürke

Süllyesztett kiselosztó sínnel, sorkapoccsal
3x12 modulós füstszínű előlappal, 3 soros



Felületre szerelhető kiselosztó sínnel,
sorkapocccsal 4 modulos fűtszínű előlappal,
1 soros

5193H Fehér/Füstszerű



Felületre szerelhető kiselosztó sínnel,
sorkapocccsal 6 modulos fűtszínű előlappal,
1 soros

5195H Fehér/Füstszerű



Felületre szerelhető kiselosztó sínnel,
sorkapocccsal 8 modulos fűtszínű előlappal,
1 soros

5169H Fehér/Füstszerű



Felületre szerelhető kiselosztó sínnel,
sorkapocccsal 12 modulos fűtszínű előlappal,
1 soros

5171H Fehér/Füstszerű



Felületre szerelhető kiselosztó sínnel,
sorkapocccsal 2x12 modulos fűtszínű előlappal,
2 soros

5173H Fehér/Füstszerű



Felületre szerelhető kiselosztó sínnel,
sorkapocccsal 3x12 modulos fűtszínű előlappal,
3 soros

5175H Fehér/Füstszerű



5057H Fekete

Villás áthidaló vezeték 260mm, max 6mm²



5120H Fehér

1 pólusú szigetelt villás soroló sín, 90°-ban hajlítva, hossz: 210mm



5121H Fehér

2 pólusú szigetelt villás soroló sín, hossz: 210mm



5310H Fehér

3 pólusú szigetelt villás soroló sín, alsó kivezetés, hossz: 210mm



5313H Fehér

3 pólusú szigetelt villás soroló sín, középső kivezetés, hossz: 210mm




5314H Fehér

3 pólusú szigetelt, csapos soroló sín, alsó kivezetés, csaptávolság 17,8mm, csaphossz:12mm, hossz: 210mm



3 pólusú szigetelt, csapos soroló sín, csap-távolság 17,6mm, csaphossz:12mm, hossz: 210mm

5318H Fehér



Univerzális modultakaró, hossz: 200mm

5145H Szürke



1 fázisú almérő váltóáramhoz 230V~
10/30A, felújított, nem hitelesített

5031H Fekete



3 fázisú almérő váltóáramhoz 230V~
10/30A, felújított, nem hitelesített

5030H Fekete



1 pólusú elektromechanikus almérő DIN
sínre, 230V~ 50Hz

5258H Szürke



3 pólusú elektromechanikus almérő DIN
sínre, 230V~ 50Hz

5261H Szürke





0785H Fehér

Digitális fogyasztásmérő köztes csatlakozó-aljzat formában , max.: 3600W



5256H Fehér

1 pólusú digitális almérő DIN sínre, 230V~50Hz



5257H Fehér

3 pólusú digitális almérő DIN sínre, 230V~50Hz



5775H Fehér

Moduláris csatlakozó aljzat , (2 modul széles) 35mm DIN sínre



5776H Sárga

Moduláris csatlakozó aljzat, (2 modul széles) 35mm DIN sínre



5777H Fehér

Moduláris csatlakozó aljzat csapófedéllel, (2 modul széles) 35mm DIN sínre



6902H Fekete

Műanyagkosaras kézilámpa üveg burával,
E27 max.: 60W 230V~ 50Hz



6908H Fekete

Fénycsöves munkalámpa , 8W 230V~ 50Hz
(a fényforrás nem cserélhető)



8110H Fehér

Halogén fényvető 120W , 230V~ 50Hz R7s,
próbaizzóval, IP44



8111H Fekete

Halogén fényvető 120W, 230V~ 50Hz R7s,
próbaizzóval, IP44



8113H Fehér

Halogén fényvető 400W , 230V~ 50Hz R7s,
próbaizzóval, IP44



8114H Fekete

Halogén fényvető 400W, 230V~ 50Hz R7s,
próbaizzóval, IP44



Halogén fénycső mozgásérzékelővel 120W,
230V~ 50Hz R7s, próbaizzóval, IP44

8116H Fehér



Halogén fénycső mozgásérzékelővel
120W, 230V~ 50Hz R7s, próbaizzóval, IP44

8117H Fekete



Halogén fénycső mozgásérzékelővel
400W, 230V~ 50Hz R7s, próbaizzóval, IP44

8119H Fehér



Halogén fénycső mozgásérzékelővel
400W, 230V~ 50Hz R7s, próbaizzóval, IP44

8120H Fekete



Hordozható állványos fénycső,
230V~ 50Hz R7s, próbaizzóval, IP44

8131H Ezüst 120W

8132H Ezüst 400W



Állványos fénycső, 230V~ 50Hz R7s,
próbaizzóval, IP44

8133H Ezüst 1x 400W

8134H Ezüst 2x 400W





8129H Fekete

Fényvető energiatakarékos fényforrással, hátsó bekötődobozzal 2x9W, 230V~ 50Hz IP44



8130H Fekete

Fényvető energiatakarékos fényforrással, hátsó bekötődobozzal 2x26W, 230V~ 50Hz IP44



8124H Fekete

Fényvető energiatakarékos fényforrással 24W, 230V~ 50Hz IP44



8125H Fehér

Fényvető energiatakarékos fényforrással 24W, 230V~ 50Hz IP44



8127H Fekete

Fényvető E27 foglalattal, energiatakarékos fényforrásokhoz, 230V~ 50Hz IP44, max.: 24W (Fényforrás nélkül)



8128H Fekete

Fényvető mozgásérzékelővel, E27 foglalattal, energiatakarékos fényforrásokhoz, 230V~ 50Hz IP44, max.: 24W (Fényforrás nélkül)



Fényvető 60db 0,075W LED diórával,
230V~ 50Hz IP44

8101H Fekete



Fényvető 117db 0,075W LED diórával,
230V~ 50Hz IP44

8102H Fekete



Fényvető 6db „High Power” 1W LED diórá-
val, 230V~ 50Hz IP44

8103H Fekete



Fényvető 10db „High Power” 1W LED diórá-
val, 230V~ 50Hz IP44

8104H Fekete



6939H Szürke



IP 65 por- és páramentes lámpatest polikarbonát burával T8 1x18W, műanyag békázárakkal, alaplaptartó fém biztonsági konzolokkal, tömszelencével, 230V~ 50Hz IP65 (Fényforrás nélkül) vasmagos előtéttel

6940H Szürke



IP 65 por- és páramentes lámpatest polikarbonát burával T8 2x18W, műanyag békázárakkal, alaplaptartó fém biztonsági konzolokkal, tömszelencével, 230V~ 50Hz IP65 (Fényforrás nélkül) vasmagos előtéttel

6941H Szürke



IP 65 por- és páramentes lámpatest polikarbonát burával T8 1x36W, műanyag békázárakkal, alaplaptartó fém biztonsági konzolokkal, tömszelencével, 230V~ 50Hz IP65 (Fényforrás nélkül) vasmagos előtéttel

6942H Szürke



IP 65 por- és páramentes lámpatest polikarbonát burával T8 2x36W, műanyag békázárakkal, alaplaptartó fém biztonsági konzolokkal, tömszelencével, 230V~ 50Hz IP65 (Fényforrás nélkül) vasmagos előtéttel

6943H Szürke



IP 65 por- és páramentes lámpatest polikarbonát burával, fázisjavító kondenzátorral T8 2x36W, műanyag békázárakkal, alaplaptartó fém biztonsági konzolokkal, tömszelencével, 230V~ 50Hz IP65 (Fényforrás nélkül) vasmagos előtéttel

6944H Szürke



IP 65 por- és páramentes lámpatest polikarbonát burával T8 1x58W, műanyag békázárakkal, alaplaptartó fém biztonsági konzolokkal, tömszelencével, 230V~ 50Hz IP65 (Fényforrás nélkül) vasmagos előtéttel

IP 65 por- és páramentes lámpatest polikarbonát burával T8 2x58W, műanyag békázárakkal, alaplaptartó fém biztonsági konzolokkal, tömszelencével, 230V~ 50Hz IP65 (Fényforrás nélkül) vasmagos előtéttel

6945H Szürke



IP 65 por- és páramentes lámpatest polikarbonát burával, fázisjavító kondenzátorral T8 2x58W, műanyag békázárakkal, alaplaptartó fém biztonsági konzolokkal, tömszelencével, 230V~ 50Hz IP65 (Fényforrás nélkül) vasmagos előtéttel

6946H Szürke





6909H Szürke

Fémrácsos ovális hajólámpa E27 max.:
100W, 230V~ 50Hz IP44



6910H Szürke

Fémrácsos ovális hajólámpa E27 max.: 60W,
230V~ 50Hz IP44



6915H Fehér
6914H Fekete

Műanyagrácsos ovális hajólámpa E27 max.:
60W, 230V~ 50Hz IP44



6927H Fehér
6928H Fekete

Műanyagrácsos kerek hajólámpa E27 max.:
60W, 230V~ 50Hz IP44



6926H Fehér
6925H Fekete

Félrácsos műanyag hajólámpa E27 max.:
75W, 230V~ 50Hz IP44



6932H Fehér/kristály

VEGA lámpatest kristály burával E27
max.:100W, oldalsó és hátsó bekötési pon-
tok 230V~ 50Hz IP44



VEGA lámpatest opál burával E27 max.:
100W, oldalsó és hátsó bekötési pontok
230V~ 50Hz IP44

6931H Fehér/opál



VARIO mini mennyezeti lámpatest E27
max.: 60W, 230V~ 50Hz IP44

6949H Fehér/kristály



VARIO mennyezeti lámpatest E27 max.:
100W, 230V~ 50Hz IP44

6947H Fehér/kristály



VERSO mennyezeti lámpatest E27 max.:
100W, 230V~ 50Hz IP44

6948H Fehér/kristály



LUNA fali, félig fedett, lámpatest kristály bu-
rával E27 max.:75W, Hátsó bekötési pontok
230V~ 50Hz IP44

6934H Fehér/kristály



Műanyag ovális lámpa fél ráccsal E27
max.:60W, 230V~ 50Hz IP44

6929H Fehér
6930H Fekete





8137H Fehér

Alumínium ovális lámpa fél ráccsal E27
max.:60W, 230V~ 50Hz IP44



8136H Fehér

Alumínium kerek lámpa fél ráccsal E27
max.:60W, 230V~ 50Hz IP45



6935H Fehér

LUNA lámpatest opál burával, 2x9W energiatakarékos fényforrással, 230V~ 50Hz IP44



6936H Fehér

CLASSIC lámpatest áttetsző polikarbonát burával, 2x9W energiatakarékos fényforrással, 230V~ 50Hz IP44



6937H Fehér

MASTER lámpatest polikarbonát burával 2D 38W energiatakarékos fényforrással, 230V~ 50Hz IP54



6938H Fehér

ECO lámpatest polikarbonát burával 2D 21W energiatakarékos fényforrással, 230V~ 50Hz IP54



E14 csillárfoglat gyűrűvel, 230V~ 50Hz,
max 40W

0704H Fekete



E14 csillárfoglat gyűrűvel, 230V~ 50Hz,
max 40W

0717H Fehér



E27 csillárfoglat 2db gyűrűvel, 230V~
50Hz, max 60W

0718H Fekete



E27 csillárfoglat 2db gyűrűvel, 230V~
50Hz, max 60W

0719H Fehér



E27 csillárfoglat (fém) 2db gyűrűvel,
230V~ 50Hz, max 60W

0706H Rézsárga



E27 pattintós foglat 60W, rugós bekötésű
230V~ 50Hz, max 60W

0708H Fekete





0716H Fehér

E27 pattintós foglalat 60W, rugós bekötésű
230V~ 50Hz, max 60W



0692H Fekete

E27 foglalat akasztóval 60W



0690H Fehér

E27 oldalfali/mennyezeti foglalat 60W



0691H Fehér

E27 oldalfali foglalat 60W



GU 10 foglalatú energiatakarékos fényforrás
7W, 230V~ 50Hz

7032H



GU 10 foglalatú energiatakarékos fényforrás
11W, 230V~ 50Hz

7033H



24W R7s energiatakarékos fényforrás,
230V~ 50Hz

8126H





7042H

GU10 foglalatú 30 LED diódás fényforrás,
230V~ 50Hz



7034H

GU10 foglalatú 60LED diódás fényforrás,
230V~ 50Hz



7030H

GU10 foglalatú 4,5W „High Power” LED dió-
dás fényforrás, 230V~ 50Hz



7038H

GU10 foglalatú 7,5W „High Power” LED dió-
dás fényforrás, 230V~ 50Hz



7035H

GU 5.3 foglalatú 60LED diódás fényforrás,
12V



7039H

GU5,3 foglalatú 4W „High Power” LED dió-
dás fényforrás, 12V



E14 foglalatú 60LED diódás fényforrás,
230V~ 50Hz

7036H



E14 foglalatú 4,5W LED diódás fényforrás,
230V~ 50Hz

7040H



E27 foglalatú 60LED diódás fényforrás,
230V~ 50Hz

7037H



E27 foglalatú 4,5W LED diódás fényforrás,
230V~ 50Hz

7041H



0534H Fehér



Zsinórközi kapcsoló 250V/2A, 230V~ 50Hz
max.: 460W

0535H Fekete



Zsinórközi kapcsoló 250V/2A, 230V~ 50Hz
max.: 460W

0791H Fekete



Zsinórközi fény szabályzó, vezetékkel, 10-60W, 230V~ 50Hz

0792H Fekete



Zsinórközi fény szabályzó 20-500W, 230V~ 50Hz



0744H Fehér

Mechanikus napi időkapcsoló, legkisebb kapcsolási idő 15 perc, max.: 96db/nap, 230V~ 50Hz max.: 3680W



0745H Fehér

Mechanikus napi időkapcsoló, legkisebb kapcsolási idő 15 perc, max.: 96db/nap, 230V~ 50Hz max.: 3680W



0742H

Mechanikus napi időkapcsoló IP44, legkisebb kapcsolási idő 15 perc, max.: 96db/nap, 230V~ 50Hz max.: 3680W IP44



0765H Fehér

Mini mechanikus napi időkapcsoló, legkisebb kapcsolási idő 30 perc, max.: 48db/nap, 230V~ 50Hz max.: 3680W



0769H Fehér

Mechanikus heti időkapcsoló, legkisebb kapcsolási idő 15 perc, max.: 96db/hét, 230V~ 50Hz max.: 3680W



0766H Fehér

Mini digitális heti időkapcsoló, max 140 ki-be kapcsolás/hét, visszazámlálás és véletlenszerű kapcsolás, 230V~ 50Hz max.: 3680W



Digitális heti időkapcsoló, max 98 ki-be kapcsolás/hét, visszaszámlálás és véletlen-szerű kapcsolás, 230V~ 50Hz max.: 3680W

0743H Fehér



Süllyesztett digitális heti időkapcsoló, max 49 program/ hét, véletlen- és manuális kapcsolás, 230V~ 50Hz max.: 3680W

4229H Fehér



DIN sínre pattintható 1 modulos digitális heti időkapcsoló, max 112 program/ hét, visszaszámlálás, manuális kapcsolás, 230V~ 50Hz -10°C-55°C

0770H Fehér



DIN sínre pattintható 2 modulos digitális heti időkapcsoló , 230V~ 50Hz max.: 3680W

5000H Fehér



DIN sínre pattintható lépcsőházi automata 1mp-30 percig, 230V~ 50Hz max.: 2300W 10A

5011H Fehér





0685H Fekete

Mozgásérzékelő, 110°, 12m, 5mp-12 percig időzíthető, érzékelő fej állítható: 230V~50Hz max.: 1000W, induktív terhelésnél max.: 300VA, IP44



0686H Fehér

Mozgásérzékelő, 110°, 12m, 5mp-12 percig időzíthető, érzékelő fej állítható: 230V~50Hz max.: 1000W, induktív terhelésnél max.: 300VA, IP44



4249H Fehér

Süllyesztett mozgásérzékelő, 120°, 230V~50Hz max.: 500W



0687H Fekete

Mozgásérzékelő, 180°, 12m, 5mp-12 percig időzíthető, érzékelő fej állítható: 230V~50Hz max.: 1000W, induktív terhelésnél max.: 300VA, IP44



0688H Fehér

Mozgásérzékelő, 180°, 12m, 5mp-12 percig időzíthető, érzékelő fej állítható: 230V~50Hz max.: 1000W, induktív terhelésnél max.: 300VA, IP44



0681H Fehér

Mozgásérzékelő, 180°, 12m, 5mp-12 percig időzíthető, érzékelő fej állítható: 230V~50Hz max.: 1000W, induktív terhelésnél max.: 300VA, IP44



Mozgásérzékelő, 180°, 12m, 5mp-12 percig időzíthető, érzékelő fej állítható: 230V~ 50Hz max.: 1000W, induktív terhelésnél max.: 300VA, IP44

0682H Fekete



Mozgásérzékelő, 240°, sarok idommal, 230V~ 50Hz max.: 1000W, induktív terhelésnél max.: 300VA, IP66

0683H Fehér



Mozgásérzékelő, 360°, 12m, felületre szerelhető menyezeti kivitel, 5mp-12 percig időzíthető, 230V~ 50Hz max.: 1200W, induktív terhelésnél max.: 400VA, IP20

0684H Fehér



Mozgásérzékelő, 360°, 5m, süllyeszthető kivitel, 5mp-12 percig időzíthető, 230V~ 50Hz max.: 2000W, induktív terhelésnél max.: 500VA, IP20

0680H Fehér



Alkonykapcsoló, 1-8 órás időzítővel, 230V~ 50Hz max.: 1300W

0774H Fehér





0815H Fehér

Mechanikus termosztát, felületre szerelhető



0816H Fehér

Mechanikus termosztát, 4 utas, felületre szerelhető



0817H Fehér

Digitális szobathermosztát, padlófűtéshez, felületre szerelhető



0818H Fehér

Digitális szobathermosztát, süllyesztett



0819H Fehér

Digitális szobathermosztát, felületre szerelhető

Adapter túlfeszültség levezetéssel, 230V~ 50Hz

0642H Fehér



Földelt lengő, köztes csatlakozójzat túlfeszültség elleni védelemmel, 230V~ 50Hz

0644H Fehér



Fi relé csatlakozójzat formában teszt gombbal, 30mA, , 230V~ 50Hz max.: 3680W IP44, -25°C--+40°C

0645H Fekete



Fi relé csatlakozódugó formában teszt gombbal, 30mA, , 230V~ 50Hz max.: 3680W IP44, -25°C--+40°C

0670H Fekete



Automata éjszakai fény, alkonykapcsolóval , 230V~ 50Hz

0631H Fehér



Pótizzó éjszakai fényekhez 7W, E14, 2db/ csomag, 230V~ 50Hz

0646H



0773H Fehér



Rádiós dugalj készlet, távirányítóval és 3 db aljzattal, 230V~ 50Hz

0751H Fehér



Rádiós dugalj készlet, 1 aljzat +1 táv.ir, 230V~ 50Hz

0775H Fehér



Rádiós dugalj készlet, 1 aljzat +1 táv.ir IP44, 230V~ 50Hz

9004H Fehér



Vezeték nélküli, rádiós csengő, (elemes), IP44



0651H

Feszültségvizsgáló, 140mm, 100-250V~
50Hz



0637H

Feszültségvizsgáló, 190mm, 100-250V~
50Hz



0638H

Feszültségvizsgáló készlet, 1db 140mm-es
+ 1db 190mm, 100-250V~ 50Hz



0639H

Euro feszültségvizsgáló glimmlámpával,
125-250V~ 50Hz



0640H

Euro feszültségvizsgáló glimmlámpával,
125-250V~ 50Hz



0647H

Feszültségvizsgáló érintésmentes mérés-
hez, LED és hangjelzéssel, CAT II
(Figyelem a készülék ki- és bekapcsolható!),
100-1000V~ 50Hz IP44



Feszültségvizsgáló három az egyben, 70-250V~ 50Hz

0641H



Fém és fáziskereső, d:20 mm vascső 25mm mélységig, AC110V 40mm mélységig érzékelhető, elemes kivitel, Környezeti feltételek -20-60 °C, 30-80% alatti relatív páratartalom (10% kondenzáció)

0659H



Digitális mérőkészülék, egyenfeszültség (DC) 200 mV - 250 V, egyenáram (DC) 200 μ A - 10 A, váltakozó feszültség (AC) 200 V - 250 V, ellenállás (Ω) 200 Ω - 2000 K Ω , dióda-vizsgálat, EN 61010-1 250 V CAT II

0652H



Digitális mérőkészülék hőmérővel, egyenfeszültség (DC) 200 mV - 250 V, egyenáram (DC) 200 μ A - 10 A, váltakozó feszültség (AC) 200 V - 250 V, ellenállás (Ω) 200 Ω - 2000 K Ω , hőmérséklet kijelzés 0 ° - 400 °, dióda vizsgálat, akusztikus folytonossági vizsgálat, EN 61010-1 250 V CAT II

0650H



Digitális mérőkészülék, szakadásvizsgálóval, egyenfeszültség (DC) 200 mV - 250 V, egyenáram (DC) 200 μ A - 10 A, váltakozó feszültség (AC) 200 V - 250 V, ellenállás (Ω) 200 Ω - 2000 K Ω , dióda vizsgálat jelgenerátor, akusztikus folytonossági vizsgálat, EN 61010-1 250 V CAT II

0654H



Digitális többfunkciós mérőkészülék, EN 61010-1 CAT II

0655H





0656H

Digitális mérőkészülék, egyenfeszültség (DC) 200 mV - 250 V, egyenáram (DC) 200 μ A - 10 A, váltakozó feszültség (AC) 2 V - 250 V, váltakozó áram (AC) 2 mA - 10 A, ellenállás (Ω) 200 Ω - 20 M Ω , dióдавizsgálat, akusztikus folytonossági vizsgálat, elemellenőrzés 1,5 V / 9 V, EN 61010-1 250 V CAT II


Montreal elektromos fűtőpanel 1000W,
230V~ 50Hz

8337H Fehér




Montreal elektromos fűtőpanel 1500W,
230V~ 50Hz

8338H Fehér




Sarnia elektromos fűtőpanel, 1000W, 230V~
50Hz

8339H Fehér



Sarnia elektromos fűtőpanel, 1500W, 230V~
50Hz

8340H Fehér



Kültéri infra fűtőpanel, IP 65, 2000W, 230 V
~ 50Hz

INFRA SUGÁRZÓ



















Párahűtő ventilátor, saját víztartállyal 40L,
230-V~ 50Hz

PÁRÁSÍTÓ VENTILÁTOR



PROJEKT TERMÉKEK RENDELÉSRE

INOX	RAINBOW	RAIN	ATIA	BUSINESS LINE	NOVA	PROLUX
						
Inox	Fehér	Fehér	Fehér	Fehér	Fehér	Fehér
						
Cróm	Metál-szürke	Metál-szürke	RAL9010	RAL9010	RAL9010	RAL9010
						
	Fehér+Ezüst	Ezüst-szürke	Titán	Titán	Titán	Titán
STARLINE						
	Fehér+Arany			Szatén	Szatén	
RAL9010						
Fekete	Fehér+Zöld					
						
	Fehér+Narancs					
						
	Fehér+Kék					
						
	Fehér+Piros					
(84x84mm)	(82x82mm)	(82x82mm)	(83x83mm)	(81.5x81.5mm)	(80x80mm)	(80x80mm)

PROJEKT TERMÉKEK RENDELÉSRE

TREND	ECLAIR	FOUR SEASONS	WAVE	SWING	SPRING	ST-MALO
 Fehér	 Fehér	 RAL9010	 RAL9010	 RAL9010	 RAL9010	 RAL9010
 RAL9010	 RAL9010	 Fekete	 RAL9010 + Zöld	 RAL9010 + Zöld	 RAL9010 + Zöld	 RAL9010 + Olajzöld
 Titán	 Elefántcsont	 RAL9010 + Zöld	 RAL9010 + Narancs	 RAL9010 + Narancs	 RAL9010 + Narancs	 RAL9010 + Sárga
	(81x81mm)	 RAL9010 + Piros	 RAL9010 + Kék	 RAL9010 + Kék	 RAL9010 + Kék	 RAL9010 + Kék
		 RAL9010 + Ezüst	 RAL9010 + Piros	 RAL9010 + Piros	 RAL9010 + Piros	 RAL9010 + Piros
	MARINA	 RAL9010 + Sötét szürke	 RAL9010 + Ezüst	 RAL9010 + Ezüst	 RAL9010 + Ezüst	 RAL9010 + Ezüst
	 RAL9010		 RAL9010 + Szürke	 RAL9010 + Szürke	 RAL9010 + Szürke	 RAL9010 + Sötét szürke
	 RAL9010 + Ezüst					
(81.5x81.5mm)	(81.5x81.5mm)	(80x84mm)	(80x80mm)	(80x82mm)	(80x80mm)	(76x76mm)