



CASATI COLOR KFT.

1194 Budapest, Méta u. 31

Tel / fax: 358-1152

www.casati.hu

Bank: 10800014-50000006-10470599

BIZTONSÁGTECHNIKAI ADATLAP

A 33/2004 (V.01.) ESZCSM által módosított 44/2000 (XII.27.)EÜM rendelet alapján

oldal: 1/3

1. A termék és a társaság azonosítási adatai:

Termék : **TECNOPAINT**

kód: 170101

Leírása : Mosható kül és beltéri falfesték

Társaság : Colorificio A - B CASATI SpA

Via Valpantena 59/b

37030 VERONA Poiano

Telefon : 00 39 45 550244

Fax : 00 39 45 550414

Forgalmazó : CASATI Color Kft.

Budapest, 1194. Méta u. 31.

Tel./Fax : 358-11-52

Mobil: 06 30 949 20 86

2. Összetétel / Az alkotóelemekkel kapcsolatos információk

CEE szám	Súly	Anyag	Veszély
1) 603-027-00-1 nagyobb24%	1,5	glicol etilén	R22 ha a koncentráció
2)			

3. Veszélyesség szerinti besorolás

A termék nem gyúlékony, az egészségre káros anyagot nem tartalmaz

4. Elsősegélynyújtás

Szembe kerülés esetén:	bő vízzel öblíteni
Bőrrel való érintkezés esetén:	vízzel és szappannal lemosni
Belélegzés esetén:	-----
Lenyelés esetén:	nem szabad hányást előidézni, orvoshoz kell fordulni

5. Tűzveszélyesség

Általános óvintézkedések: nincs
A termék nem gyúlékony

6. Óvintézkedés baleset esetén

Földdel vagy más nedvszívó anyaggal felitatni

7. Kezelés és tárolás

Óvintézkedés munkavégzés közben:	természetes szellőzés
Légelszívó működtetése:	nem szükséges
Szemek védelme:	fröccsenés védő szemüveg
Bőr védelem:	vízhatlan kesztyű
Személyi védelem:	munkaruha
A terméket +5, +40°C hőmérséklet közötti helyiségben tárolható	

8. Az egészséget nem veszélyeztető munkavégzés feltételei

Semmiféle különleges óvintézkedés nem szükséges. A 7. pontban leírtakat kell figyelembe venni

9. Fizikai és kémiai tulajdonságok

megjelenési forma :	sűrű folyadék
szín :	fehér
szag :	-----
gyulladáspont :	nem gyúlékony
öngyulladási hőmérséklet:	-----
fajsúly :	1700+- 10gr/l
gőzsűrűség (levegő=1):	-----
gőztenzió :	-----
vízben oldhatóság :	tökéletes

10. Stabilitás és reakciókészség

A termék stabil, a 7. pontban leírt tárolási feltételek betartása mellett nem lép reakcióba.

11. Toxikológiai adatok

A szokásos gyakorlat szerinti alkalmazás esetén mindenféle káros hatás kizárható. Az esetlegesen előforduló veszélyes összetevők koncentrációját figyelembe kell venni (2.)

12. Ökotoxicitás

A szokásos gyakorlat szerint használandó, kerüljük az anyag környezetbe való kerülését

13. Hulladékkezelés, ártalmatlanítás

A megsemmisítés engedélyezett helyen történhet.

Ewc kód a 16/2001.(VII.18.) KÖM rendelet alapján: - 08.01.
- 15.01.

14. Szállításra vonatkozó előírások

ADR	közúton
RID	vasúton
IMO	tengeren
ICAO	légi úton

15. Szabályozási információk

Az R és S szimbólumok, mondatok feltüntetése nem előírás

16. Egyéb

A jelen adatlapon közölt információk, megegyeznek a terméket alkotó anyagokra vonatkozó, jelenleg hatályos rendeletek szerinti jogszabályokkal. Tekintve, hogy nem vagyunk alapanyaggyártók, a leírtakat nem lehet a termék tulajdonságainak garanciájaként tekinteni, hanem csak biztonsági információként. A közölt adatok tájékoztató jellegűek, nem képezik szerződés vagy előírás tárgyát. Az érvényben levő előírások és rendelkezések betartása a felhasználó kötelessége.