



CASATI COLOR KFT.

1194 Budapest, Méta u. 31

Tel / fax: 358-1152

www.casati.hu

Bank: 10800014-50000006-10470599

BIZTONSÁGTECHNIKAI ADATLAP

A 33/2004 (V.01.) ESZCSM által módosított 44/2000 (XII.27.)EÜM rendelet alapján

oldal: 1/3

1. A termék és a társaság azonosítási adatai:

Termék : **CANOVA**

kód:494....

Leírása : beltéri diszperziós mosható, dekorációs falfesték

Társaság : Colorificio A - B CASATI SpA

Via Valpantena 59/b

37030 VERONA Poiano

Telefon : 00 39 45 550244

Fax : 00 39 45 550414

Forgalmazó : CASATI Color KFT

Budapest, 1194. Méta u. 31.

Telefon : 06 30 949 20 86

Fax : 358-1152

2. Összetétel / Az alkotóelemekkel kapcsolatos információk:

CEE szám	Súly %	Anyag	Veszély
-----	-----	-----	-----
1)			
2)			

3. Veszélyesség szerinti besorolás:

A termék nem gyúlékony és az egészségre káros anyagot nem tartalmaz.

4. Elsősegélynyújtás:

Szembe kerülés esetén : bő vízzel öblíteni.

Bőrrel való érintkezés esetén : vízzel és szappannal lemosni.

Belélegzés esetén : -----

Lenyelés esetén : nem szabad hányást előidézni, orvoshoz kell fordulni.

5. Tűzveszélyesség:

Általános óvintézkedések: nincs
A termék nem gyúlékony

6. Óvintézkedés baleset esetén:

Földdel vagy más nedvszívó anyaggal felitatni.

7. Kezelés és tárolás:

Óvintézkedés munkavégzés közben: természetes szellőzés
Légelszívó működtetése: nem szükséges
Szemek védelme: fröccsenés védő szemüveg
Bőr védelem: vízhatlan kesztyű
Személyi védelem: munkaruha
A terméket +5°C, +40°C hőmérséklet közötti helyiségben tárolható.

8. Az egészséget nem veszélyeztető munkavégzés feltételei:

Semmilyen különleges óvintézkedés nem szükséges. A 7. pontban leírtakat kell figyelembe venni.

9. Fizikai és kémiai tulajdonságok:

megjelenési forma :	folyékony
szín :	szín szerint
szag :	-----
gyulladáspont :	nem gyúlékony
öngyulladási hőmérséklet:	-----
fajsúly :	1-1,03
gőzsűrűség (levegő=1):	egynél nagyobb
gőztenzió :	-----
vízben oldhatóság :	tökéletes
pH:	6,5-7,5
kiadósság:	100gr/m ²
száradás:	felületi: 2-3 óra, teljes: 2-3 nap
viscositás:	7000-8000 cps a 20c

10. Stabilitás és reakciókészség:

A termék stabil, a 7. pontban leírt tárolási feltételek betartása mellett nem lép reakcióba.

11. Toxikológiai adatok:

A szokásos gyakorlat szerinti alkalmazás esetén mindenféle káros hatás kizárható.
Az esetlegesen előforduló veszélyes összetevők koncentrációját figyelembe kell venni (2.)

12. Ökotoxicitás:

A szokásos gyakorlat szerint használandó, kerüljük az anyag környezetbe való kerülését.

13. Hulladékkezelés, ártalmatlanítás:

A megsemmisítés engedélyezett helyen történhet.
Ewc kód a 16/2001.(VII.18.) KÖM rendelet alapján: - 08.01.
- 15.01.

14. Szállításra vonatkozó előírások:

ADR közúton
RID vasúton
IMO tengeren
ICAO légi úton

15. Szabályozási információk:

A CEE 88/379 rendelet szerint, majd módosított D.M. 92/1/28 értelmében az R és S szimbólumok, mondatok feltüntetése nem előírás.

16. Egyéb

A jelen adatlapon közölt információk, megegyeznek a terméket alkotó anyagokra vonatkozó, jelenleg hatályos rendeletek szerinti jogszabályokkal.
Tekintve, hogy nem vagyunk alapanyaggyártók, a leírtakat nem lehet a termék tulajdonságainak garanciájaként tekinteni, hanem csak biztonsági információként.
A közölt adatok tájékoztató jellegűek, nem képezik szerződés vagy előírás tárgyát.
Az érvényben levő előírások és rendelkezések betartása a felhasználó kötelessége.