



CASATI COLOR KFT.

1194 Budapest, Méta u. 31

Tel / fax: 358-1152

www.casati.hu

Bank: 10800014-50000006-10470599

BIZTONSÁGTECHNIKAI ADATLAP

A 33/2004 (V.01.) ESZCSM által módosított 44/2000 (XII.27.)EÜM rendelet alapján

oldal: 1/3

1. A termék és a társaság azonosítási adatai

Termék: **PRIMAVERA**

kód: **124.101**

Leírása: Vizes bázisú beltéri falfesték

Társaság : Colorificio A - B CASATI SpA

Via Valpantena 59/b

37030 VERONA Poiano

Telefon : 00 39 45 550244

Fax : 00 39 45 550414

Forgalmazó : CASATI Color Kft.

Budapest, 1194. Méta u. 31.

Tel./Fax : 358-11-52

Mobil: 06 30 949 20 86

2. Összetétel / Az alkotóelemekkel kapcsolatos információk

	<u>CEE szám</u>	<u>Súly %</u>	<u>Anyag</u>	<u>Veszély</u>
1)	-----	-----	-----	-----
2)				

3. Veszélyesség szerinti besorolás

A termék nem gyúlékony és az egészségre káros anyagot nem tartalmaz.

4. Elsősegélynyújtás

Szembe kerülés esetén: bő vízzel öblíteni

Bőrrel való érintkezés esetén: vízzel és szappannal lemosni

Belélegzés esetén: -----

Lenyelés esetén: nem szabad hányást előidézni, orvoshoz kell fordulni

5. Tűzveszélyesség

Általános óvintézkedések: nincs
A termék nem gyúlékony

6. Óvintézkedés baleset esetén

Földdel vagy más nedvszívó anyaggal felitatni

7. Kezelés és tárolás

Óvintézkedés munkavégzés közben:	természetes szellőzés
Légelszívó működtetése:	nem szükséges
Szemek védelme:	fröccsenés védő szemüveg
Bőr védelem:	vízhatlan kesztyű
Személyi védelem:	munkaruha
A terméket +5°C, +40°C hőmérséklet közötti helyiségben tárolható	

8. Az egészséget nem veszélyeztető munkavégzés feltételei

Semmilyen különleges óvintézkedés nem szükséges. A 7. Pontban leírtakat kell figyelembe venni

9. Fizikai és kémiai tulajdonságok

megjelenési forma:	folyékony, sűrű
szín:	fehér
szag:	-----
gyulladáspont:	nem gyúlékony
öngyulladási hőmérséklet:	-----
fajsúly:	1670 gr/l
gőzsűrűség (levegő=1):	-----
gőztenzió:	-----
vízben oldhatóság:	oldható

10. Stabilitás és reakciókészség

A termék stabil, a 7. pontban leírt tárolási feltételek betartása mellett nem lép reakcióba.

11. Toxikológiai adatok

A szokásos gyakorlat szerinti alkalmazás esetén mindenféle káros hatás kizárható.
Az esetlegesen előforduló veszélyes összetevők koncentrációját figyelembe kell venni (2.)

12. Ökotoxicitás

A szokásos gyakorlat szerint használandó, kerüljük az anyag környezetbe való kerülését

13. Hulladékkezelés, ártalmatlanítás

A megsemmisítés engedélyezett helyen történhet

Ewc kód a 16/2001.(VII.18.) KőM rendelet alapján: - 08.01.

- 15.01.

14. Szállításra vonatkozó előírások

ADR közúton

RID vasúton

IMO tengeren

ICAO légi úton

15. Szabályozási információk:

A CEE 88/379 rendelet szerint, majd a módosított DM. 92/1/28 értelmében az R és S szimbólumok, mondatok feltüntetése nem előírás.

16. Egyéb:

A jelen adatlapon közölt információk, megegyeznek a terméket alkotó anyagokra vonatkozó, jelenleg hatályos rendeletek szerinti jogszabályokkal.

Tekintve, hogy nem vagyunk alapanyaggyártók, a leírtakat nem lehet a termék tulajdonságainak garanciájaként tekinteni, hanem csak biztonsági információként.

A közölt adatok tájékoztató jellegűek, nem képezik szerződés vagy előírás tárgyát.

Az érvényben levő előírások és rendelkezések betartása a felhasználó kötelessége.