



CASATI COLOR KFT.

1194 Budapest, Méta u. 31

Tel / fax: 358-1152

www.casati.hu

Bank: 10800014-50000006-10470599

BIZTONSÁGTECHNIKAI ADATLAP

A 33/2004 (V.01.) ESZCSM által módosított 44/2000 (XII.27.)EÜM rendelet alapján

oldal : 1/3

1.A termék és a társaság azonosítási adatai

Termék : **OVERLINE BIANCO SATINATO**

kód: 333...

Leírása : Szintetikus selyemfényű zománccfesték

Társaság : Colorificio A - B CASATI SpA

Via Valpantena 59/b

37030 VERONA Poiano

Telefon : 00 39 45 550244

Fax : 00 39 45 550414

Forgalmazó : CASATI Color Kft.

Budapest, 1194. Méta u. 31.

Tel./Fax : 358-11-52

Mobil: 06 30 949 20 86

casati@casati.hu

www.casati.hu

2.Összetétel / Az alkotóelemekkel kapcsolatos információk

	CEE szám	Súly %	Anyag	Veszély
1)	265-185-4	31	nafta	R10-65 ha a koncentráció >10%-nál
2)	A pigment tartalomtól függően, nem minden színnél kötelező annak külön feltüntetése.			

3. Veszélyesség szerinti besorolás.

A termék gyúlékony, mérsékelt veszélyességi fokozat

II. tűzveszélyességi osztály

4. Elsősegélynyújtás

Szembe kerülés esetén:

bő vízzel öblíteni

Bőrrel való érintkezés esetén :

vízzel és szappannal lemosni

Belégzés esetén :

elhagyni a területet, rosszullét esetén orvoshoz kell fordulni

Lenyelés esetén :

nem szabad hányást előidézni, orvoshoz kell fordulni

5. Tűzveszélyesség

A termék használata során gőzök keletkeznek, amelyek a gyulladáspontjának megfelelő vagy attól magasabb hőmérsékleten gyúlékony elegyeket képezhetnek. A tüzet vegyi habbal vagy porral, homokkal esetleg finoman porlasztott vízzel kell oltani. Vízugarat nem szabad használni, hacsak nem a tűznek kitett tartályok külső felületének hűtésére és személyi védelemre.

6. Óvintézkedés baleset esetén

Kiömlés esetén földel vagy abszorbenssel kell felitatni, és a kiömlött anyagot biztonságos helyre kell vinni. Az előírásoknak megfelelően összegyűjtött anyag megsemmisítését illetően forduljanak szakemberhez. Ügyelni kell, hogy a kiömlött anyag ne kerüljön be vízfolyásokba vagy csatornahálózatba.

7. Kezelés és tárolás

A termék felvitelét szellős helyen kell végezni. Szórás útján történő felvitel esetén kerüljük a termék belélegzését. Használat közben nem szabad enni, inni, dohányozni. Tanácsos kesztyűt, maszkot, fröccsenés védő szemüveget viselni. A terméket, saját originált lezárt tartályában kell tárolni, napfénytől és más hőforrástól védett helyen. Tárolási hőmérséklet: 5-40°C között

8. Az egészséget nem veszélyeztető munkavégzés feltételei

Megfelelő szellőztetéssel biztosítani kell, hogy a termék koncentrációja a levegőben a lehető legalacsonyabb legyen, de mindenképpen TLV/TWA értékek alatt (ásványi gyanta 100ppm) Vízhatlan kesztyűt, fröccsenés védő szemüveget, szűrőbetétes maszkot, vagy ha szükséges légzőkészüléket kell viselni.

9. Fizikai és kémiai tulajdonságok

megjelenési forma :	folyékony
szín :	fehér
szag :	gyanta
gyulladáspont :	kb. 40 °C
öngyulladási hőmérséklet :	200 °C felett
fajsúly :	ca.1,34 gramm / cm ³
gőzsűrűség (levegő=1)	1 nagyobb
gőztenzió :	0,2 Kpa/20 °C
vízben oldhatóság :	oldhatatlan

10. Stabilitás és reakciókészség

A termék a 7. szakaszban ajánlott tárolási körülmények között stabil, nem lép reakcióba.

11. Toxikológiai adatok

A termék gőzei irritálják a felső légutakat. A 8. szakaszban közölt TLV kitételi határértékeket nem szabad túllépni.

12. Ökotoxicitás

A termék szennyezheti a környezetet. Ügyeljünk, hogy ne szívódjon be a talajba, és ne kerüljön be vízfolyásokba.

13. Hulladékkezelés, ártalmatlanítás:

A megsemmisítés engedélyezett helyen történhet.

Ewc kód a 16/2001.(VII.18.) KÖM rendelet alapján: - 08.01.

- 15.01.

14. Szállításra vonatkozó előírások:

ADR közúton
RID vasúton
IMO tengeren
ICAO légi úton

15. Szabályozási információk:

A CEE 88/379 számú, többször módosított, az 1992. január 28.-i miniszteri rendelettel elfogadott irányelvei.

R10 Kevésbé tűzveszélyes
S 2 Gyermekek kezébe nem kerülhet
S16 Gyújtóforrástól távol tartandó - Tilos a dohányzás
S23 A keletkező gázt / füstöt / gőzt / permetet nem szabad belélegezni.
S29 Csatornába engedni nem szabad
S51 Csak jól szellőztetett helyen használható

16. Egyéb:

A jelen adatlapon közölt információk, megegyeznek a terméket alkotó anyagokra vonatkozó, jelenleg hatályos rendeletek szerinti jogszabályokkal.

Tekintve, hogy nem vagyunk alapanyaggyártók, a leírtakat nem lehet a termék tulajdonságainak garanciájaként tekinteni, hanem csak biztonsági információként. A közölt adatok tájékoztató jellegűek, nem képezik szerződés vagy előírás tárgyát. Az érvényben levő előírások és rendelkezések betartása a felhasználó kötelessége.