



CASATI COLOR KFT.

1194 Budapest, Méta u. 31

Tel / fax: 358-1152

www.casati.hu

Bank: 10800014-50000006-10470599

BIZTONSÁGTECHNIKAI ADATLAP

oldal : 1/4

1.A termék és a társaság azonosítási adatai

Termék : **ZINCO PROT** kód:472

Leírása : Dekoratív zománCFesték

Társaság : Colorificio A - B CASATI SpA

Via Valpantena 59/b

37030 VERONA Poiano

Telefon : 00 39 45 550244

Fax : 00 39 45 550414

Forgalmazó : CASATI Color Kft.

Budapest, 1194. Méta u. 31.

Tel./Fax : 358-11-52

Mobil: 06 30 949 20 86

2.Összetétel / Az alkotóelemekkel kapcsolatos információk

	CEE szám	Súly %	Anyag	Veszély
	-----	-----	-----	-----
1)	601-022-1-6	ca. 41	XILEN	R20/21-38 ha a koncentráció nagyobb 12,5%-nál.

3. Veszélyesség szerinti besorolás.

A termék gyúlékony, mérsékelt veszélyességi fokozat

II. tűzveszélyességi osztály

4. Elsősegélynyújtás

Szembe kerülés esetén:	bő vízzel öblíteni
Bőrrel való érintkezés esetén :	vízzel és szappannal lemosni
Belégzés esetén :	elhagyni a területet, rosszullet esetén orvoshoz kell fordulni
Lenyelés esetén :	nem szabad hányást előidézni, orvoshoz kell fordulni

5. Tűzvesélyesség

A termék használata során gőzök keletkeznek, amelyek a gyulladáspontjának megfelelő vagy attól magasabb hőmérsékleten gyúlékony elegyeket képezhetnek. A tüzet vegyi habbal vagy porral, homokkal esetleg finoman porlasztott vízzel kell oltani. Vízugarat nem szabad használni, hacsak nem a tűznek kitett tartályok külső felületének hűtésére és személyi védelemre.

6. Óvintézkedés baleset esetén

Kiömlés esetén földel vagy abszorbenssel kell felitatni, és a kiömlött anyagot biztonságos helyre kell vinni. Az előírásoknak megfelelően összegyűjtött anyag megsemmisítését illetően forduljanak szakemberhez. Ügyelni kell, hogy a kiömlött anyag ne kerüljön be vízfolyásokba vagy csatornahálózatba.

7. Kezelés és tárolás

A termék felvitelét szellős helyen kell végezni. Szórás útján történő felvitel esetén kerüljük a termék belélegzését. Használat közben nem szabad enni, inni, dohányozni. Tanácsos kesztyűt, maszkot, fröccsenés védő szemüveget viselni. A terméket saját originált lezárt tartályában kell tárolni, napfénytől és más hőforrástól védett helyen. Tárolási hőmérséklet : 5-40C között

8. Az egészséget nem veszélyeztető munkavégzés feltételei

Megfelelő szellőztetéssel biztosítani kell, hogy a termék koncentrációja a levegőben a lehető legalacsonyabb legyen, de mindenképpen TLV/TWA értékek alatt (ásványi gyanta 100ppm) Vízhatlan kesztyűt, fröccsenés védő szemüveget, szűrőbetétes maszkot, vagy ha szükséges légzőkészüléket kell viselni.

9. Fizikai és kémiai tulajdonságok

megjelenési forma :	folyékony
szín :	színkártya szerint
szag :	
gyulladáspont :	kb 25 fok(xilen)
öngyulladási hőmérséklet :	500 ° felett
fajsúly :	ca 1,2+-0,2 g / cm ³
gőzsűrűség (levegő=1)	1 nagyobb
gőztenzió :	1 Kpa (xilen)
vízben oldhatóság :	oldhatatlan

10. Stabilitás és reakciókészség

A termék a 7. szakaszban ajánlott tárolási körülmények között stabil, nem lép reakcióba.

11. Toxikológiai adatok

A termék gőzei irritálják a felső légutakat. A 8. szakaszban közölt TLV kitételi határértékeket nem szabad túllépni.

12. Ökotoxicitás

A termék szennyezheti a környezetet. Ügyeljünk, hogy ne szívódjon be a talajba, és ne kerüljön be vízfolyásokba.

13. Hulladékkezelés, ártalmatlanítás

A megsemmisítést engedélyezett helyen, a hatályos jogszabályok figyelembevételével lehetséges. Az üres tartályokat nem szabad eldobni.

14. Szállításra vonatkozó előírások

ADR	közúton
RID	vasúton
IMO	tengeren
ICAO	légi úton

15. Szabályozási információk

A CEE 88/379 számú, többször módosított, az 1992 január 28.-i miniszteri rendelettel elfogadott irányelvei.

Szimbolum: Xn

Tartalom: Xilen

R10 Gyúlékony

R20/21

R38 Irritatív

S16 Gyújtóforrástól távol tartandó - Tilos a dohányzás

S29 Csatornába engedni nem szabad

S2 Gyermekek kezébe nem kerülhet

S23 A keletkező gázt / füstöt / gőzt / permetet nem szabad belélegezni

S38 Ha a szellőzés elégtelen, megfelelő légzőkészüléket kell használni.

16. Egyéb

A jelen adatlapon közölt információk, megegyeznek a terméket alkotó anyagokra vonatkozó, jelenleg hatályos rendeletek szerinti jogszabályokkal.

Tekintve, hogy nem vagyunk alapanyaggyártók, a leírtakat nem lehet a termék tulajdonságainak garanciájaként tekinteni, hanem csak biztonsági információként. A közölt adatok tájékoztató jellegűek, nem képezik szerződés vagy előírás tárgyát. Az érvényben levő előírások és rendelkezések betartása a felhasználó kötelessége.