



CASATI COLOR KFT.

1194 Budapest, Méta u. 31

Tel / fax: 358-1152

www.casati.hu

Bank: 10800014-50000006-10470599

BIZTONSÁGTECHNIKAI ADATLAP

A 33/2004 (V.01.) ESZCSM által módosított 44/2000 (XII.27.)EÜM rendelet alapján

1/4

1. A termék és a társaság azonosítási adatai:

Termék: **HYDROVER**

Kód: **588.**

Leírása: Vizes bázisú beton padlófesték.

Társaság: Colorificio A - B CASATI SpA

Via Valpantena 59/b

37030 VERONA Poiano

Telefon: 00 39 45 550244

Fax: 00 39 45 550414

Forgalmazó: CASATI Color Kft.

Budapest, 1194 Méta u.31

Tel./Fax: 358 11 53

Mobil: 06 30 949 20 86

2. Összetétel / Az alkotóelemekkel kapcsolatos információk:

A 67/548/CCE törvénynek megfelelően.

CEE szám	Súly %	Anyag	Veszély
1) 203-905-0	2	BUTILGLICOLE	R 20/21/22 ha a koncentráció >12,5%
2) 225-878-4	5-6	PROPILENGLICOLE BUTILETERE	R 36/38 (irritáló hatás szemben vagy bőrön) ha koncentráció > 20%

3. A 67/548/ CCE törvény Veszélyességi besorolása szerint:

A termék nem gyúlékony és az egészségre káros anyagot nem tartalmaz.

4. Elsősegélynyújtás:

Szembe kerülés esetén:	bő vízzel öblíteni.
Bőrrel való érintkezés esetén:	vízzel és szappannal lemosni.
Belélegzés esetén:	-----
Lenyelés esetén:	nem szabad hányást előidézni, rosszullét esetén orvoshoz kell fordulni.

5. Tűzveszélyesség:

Általános óvintézkedések: nincsenek.
A termék nem gyúlékony.

6. Óvintézkedés baleset esetén:

Földdel vagy más nedvszívó anyaggal felitatni.

7. Kezelés és tárolás:

Óvintézkedés munkavégzés közben:	természetes szellőzés
Légelszívó működtetése:	nem szükséges
Szemek védelme :	fröccsenéstől védő szemüveg
Bőr védelem :	vízhatlan kesztyű
Személyi védelem :	munkaruha

A termék +5°C, +40°C hőmérséklet közötti helyiségben tárolható!

8. Az egészséget nem veszélyeztető munkavégzés feltételei:

Semmilyen különleges óvintézkedés nem szükséges.
A 7. pontban leírtakat kell figyelembe venni!

9. Fizikai és kémiai tulajdonságok:

Megjelenési forma:	folyékony,
Szín:	színtelen vagy színkártya szerinti.
Szag:	-----
Gyulladáspont:	nem gyúlékony
Öngyulladási hőmérséklet:	-----
Fajsúly:	1-1,2g/cm ³ (színtől függően)
Gőzsűrűség (levegő=1):	-----
Gőztenzió:	-----
Vízben oldhatóság:	tökéletes

10. Stabilitás és reakciókészség:

A termék stabil, a 7. pontban leírt tárolási feltételek betartása mellett, nem lép reakcióba.

11. Toxikológiai adatok:

A szokásos gyakorlat szerinti alkalmazás esetén, mindenféle káros hatás kizárható. Az esetlegesen előforduló veszélyes összetevők koncentrációját, figyelembe kell venni! (2.)

12. Ökotoxicitás:

A szokásos gyakorlat szerint használandó.
Kerüljük az anyag környezetbe való kerülését.

13. Hulladékkezelés, ártalmatlanítás:

A megsemmisítés engedélyezett helyen történhet.
Ewc kód a 16/2001.(VII.18.) KÖM rendelet alapján: - 08.01.
- 15.01.

14. Szállításra vonatkozó előírások:

ADR	közúton
RID	vasúton
IMO	tengeren
ICAO	légi úton

15. Szabályozási információk:

A CEE 88/379 rendelet szerint, majd a módosított DM. 92/1/28 értelmében az R és S szimbólumok, mondatok feltüntetése nem előírás.

16. Egyéb:

A jelen adatlapon közölt információk, megegyeznek a terméket alkotó anyagokra vonatkozó, jelenleg hatályos rendeletek szerinti jogszabályokkal. Tekintve, hogy nem vagyunk alapanyaggyártók, a leírtakat nem lehet a termék tulajdonságainak garanciájaként tekinteni, hanem csak biztonsági információként.

A közölt adatok tájékoztató jellegűek, nem képezik szerződés vagy előírás tárgyát.

Az érvényben levő előírások és rendelkezések betartása a felhasználó kötelessége.