



# CASATI COLOR KFT.

1194 Budapest, Méta u. 31

Tel / fax: 358-1152

[www.casati.hu](http://www.casati.hu)

Bank: 10800014-50000006-10470599

## BIZTONSÁGTECHNIKAI ADATLAP

A 33/2004 (V.01.) ESZCSM által módosított 44/2000 (XII.27.)EÜM rendelet alapján

oldal:1/3

### 1. A termék és a társaság azonosítási adatai:

Termék : **GUAINA-GUM**

kód:115...

Leírása : Elasztikus vízzáró szigetelés

Társaság : Colorificio A - B CASATI SpA

Via Valpantena 59/b

37030 VERONA Poiano

Telefon : 00 39 45 550244

Fax: 00 39 45 550414

Forgalmazó : CASATI Color Kft.

Budapest, 1194. Méta u. 31.

Tel./Fax : 358-11-52 Mobil: 06 30 949 20 86

### 2. Összetétel / Az alkotóelemekkel kapcsolatos információk

CEE szám	Súly %	Anyag	Veszély
-----	-----	-----	-----
1)			
2)			

### 3. Veszélyesség szerinti besorolás

A termék nem gyúlékony és az egészségre káros anyagot nem tartalmaz.

### 4. Elsősegélynyújtás

Szembe kerülés esetén:

bő vízzel öblíteni

Bőrrel való érintkezés esetén:

vízzel és szappannal lemosni

Belélegzés esetén:

-----

Lenyelés esetén :

Nem szabad hányást előidézni, orvoshoz kell fordulni

### 5. Tűzveszélyesség

Általános óvintézkedések: nincs

A termék nem gyúlékony

## 6. Óvintézkedés baleset esetén

Földdel vagy más nedvszívó anyaggal felitatni

## 7. Kezelés és tárolás

Óvintézkedés munkavégzés közben:	természetes szellőzés
Légelszívó működtetése:	nem szükséges
Szemek védelme:	fröccsenés védő szemüveg
Bőr védelem:	vízhatlan kesztyű
Személyi védelem:	munkaruha

A terméket +5, +40°C hőmérséklet közötti helyiségben tárolható

## 8. Az egészséget nem veszélyeztető munkavégzés feltételei

Semmiféle különleges óvintézkedés nem szükséges. A 7. Pontban leírtakat kell figyelembe venni

## 9. Fizikai és kémiai tulajdonságok

megjelenési forma:	folyékony, sűrű
szín:	fehér
szag:	-----
gyulladáspont:	nem gyúlékony
öngyulladási hőmérséklet:	-----
fajsúly:	1240 gr/l
gőzsűrűség (levegő=1):	-----
gőztenzió:	-----
vízben oldhatóság:	tökéletes

## 10. Stabilitás és reakciókészség

A termék stabil, a 7. pontban leírt tárolási feltételek betartása mellett nem lép reakcióba.

## 11. Toxikológiai adatok

A szokásos gyakorlat szerinti alkalmazás esetén mindenféle káros hatás kizárható.  
Az esetlegesen előforduló veszélyes összetevők koncentrációját figyelembe kell venni (2.)

## 12. Ökotoxicitás

A szokásos gyakorlat szerint használandó, kerüljük az anyag környezetbe való kerülését

13. Hulladékkezelés, ártalmatlanítás:

A megsemmisítés engedélyezett helyen történhet.

Ewc kód a 16/2001.(VII.18.) KőM rendelet alapján: - 08.01.

- 15.01.

14. Szállításra vonatkozó előírások:

ADR közúton

RID vasúton

IMO tengeren

ICAO légi úton

15. Szabályozási információk:

A CEE 88/379 rendelet szerint, majd módosított D.M. 92/1/28 értelmében az

R és S szimbólumok, mondatok feltüntetése nem előírás.

16. Egyéb:

A jelen adatlapon közölt információk, megegyeznek a terméket alkotó anyagokra vonatkozó, jelenleg hatályos rendeletek szerinti jogszabályokkal.

Tekintve, hogy nem vagyunk alapanyaggyártók, a leírtakat nem lehet a termék tulajdonságainak garanciájaként tekinteni, hanem csak biztonsági információként.

A közölt adatok tájékoztató jellegűek, nem képezik szerződés vagy előírás tárgyát.

Az érvényben levő előírások és rendelkezések betartása a felhasználó kötelessége.