

BIZTONSÁGI ADATLAP

az 1907/2006/EK rendelet szerint

Poli-Farbe Corso beltéri glettgipsz

Elkészítés időpontja: 2008.02.20.

POLI-FARBE Vegyipari Kft.

6235 Bócsa, III. ker. 2.

1/6

1. AZ ANYAG/KÉSZÍTMÉNY ÉS A TÁRSASÁG/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA

1.1.A készítmény azonosítása:

Poli-Farbe Corso beltéri glettgipsz

1.2. A készítmény felhasználása:

Beltéri vakolt, vagy betonfelületek kiegyenlítésére, javítására alkalmazható

1.3. A vállalat/vállalkozás azonosítása

Gyártó:

Név: Poli-Farbe Vegyipari Kft.
Cím: 6235 Bócsa, III. ker. 2.
Tel.: 78 453 130
Fax: 78 453 014

Forgalmazó:

Név: Poli-Farbe Vegyipari Kft.
Cím: 6235 Bócsa, III. ker. 2.
Tel.: 78 453 130
Fax: 78 453 014

A biztonsági adatlapért felelős személy e-mail cím: b.ildiko@polifarbe.hu

1.4. Sürgősségi telefonszám

Név: Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat
Cím: 1096 Budapest Nagyvárad tér 2.
Tel.: 06 80 20 11 99

24 órás ügyelet

2. A VESZÉLY AZONOSÍTÁSA

2.1.EU-veszélyjel:

Nem jelölésköteles.

2.2.Kockázati mondatok:

Nem jelölésköteles.

2.3.Biztonsági mondatok:

Nem jelölésköteles.

2.4. Egyéb:

3. ÖSSZETÉTEL/AZ ALKOTÓRÉSZEKRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓ

3.1.Összetétel:

Kalcium-szulfát 1-hidrát (gipsz) kis mennyiségű szerves adalékanyaggal

BIZTONSÁGI ADATLAP

az 1907/2006/EK rendelet szerint

Poli-Farbe Corso beltéri glettgipsz

Elkészítés időpontja: 2008.02.20.

CaSO₄ CAS-szám: 7778-18-9

POLI-FARBE Vegyipari Kft.

6235 Bócsa, III. ker. 2.

2/6

3.2. Veszélyes anyagok:

Veszélyes anyagot az osztályozásnál figyelembe veendő, veszélyesnek minősülő koncentrációban nem tartalmaz.

4. ELSŐSEGÉLYNYÚJTÁSI INTÉZKEDÉSEK

Belégzés esetén:

A sérültet vigyük friss levegőre. Panaszok esetén hívjunk orvost.

Ha az anyag bőrre kerül:

A bőrre került anyagot vízzel le kell mosni.

Ha az anyag szembe kerül:

A szemet bő vízzel azonnal ki kell mosni (legalább 15 percig) és szemorvoshoz kell fordulni.

Lenyelés esetén:

A sérülttel vizet kell itatni és orvoshoz kell fordulni.

5. TŰZVÉDELMI INTÉZKEDÉSEK

5.1. Megfelelő tűzoltó készülék:

Bármilyen oltóanyag alkalmazható.

5.2. Biztonsági okok miatt nem használható tűzoltó készülék:

n.i.

5.2. Különleges expozíciós veszélyek a készítményből, az égéstermékekből, a keletkező gázokból adódóan:

700°C felett az anyag bomlása során SO₃ -gáz keletkezhet

5.4. Védőfelszerelés:

légzésvédő készülék

5.5 Jellemző tűz- és robbanásveszélyek:

n.i.

6. INTÉZKEDÉS BALESET ESETÉN

6.1. Személyi óvintézkedések:

Szálló por ellen porvédő maszkkal védekezni kell.

6.2. Környezetvédelmi óvintézkedések:

A készítményt élővízbe, talajba és közcsatornába juttatni tilos!

6.3. Szennyezésmentesítés:

BIZTONSÁGI ADATLAP

az 1907/2006/EK rendelet szerint

Poli-Farbe Corso beltéri glettgipsz

Elkészítés időpontja: 2008.02.20.

POLI-FARBE Vegyipari Kft.

6235 Bócsa, III. ker. 2.

3/6

Kiömlés esetén az anyagot össze kell gyűjteni és hulladéktárolóba kell szállítani. Kerülni kell a vízzel való érintkezést.

Ártalmatlanítás a 13. pont szerint.

7. KEZELÉS ÉS TÁROLÁS

7.1. Kezelés:

Rendeltetésszerű használat esetén különleges védőintézkedés nem szükséges.

7.2. Tárolás:

Tárolás zárt csomagolásban nedvességtől, fagytól, erős felmelegedéstől védve

7.3. Különleges felhasználások:

Nem áll rendelkezésre speciális útmutatás.

8. AZ EXPOZÍCIÓ ELLENŐRZÉSE/ EGYÉNI VÉDELEM

8.1. Expozíciós határértékek

A 25/2000 (IX.30.) EüM-SzCsM rendelet szerint

Szemcsés szerkezetű porok megengedett koncentrációi mg/m³-ben

MEGNEVEZÉS	Megengedett koncentráció, mg/m ³ -ben	
	Totális (belélegezhető)	Respirábilis
Egyéb inert porok*	10	6

8.2. Az expozíció ellenőrzése:

8.2.1. Foglalkozási expozíció ellenőrzése:

8.2.1.1. Műszaki intézkedések:

Nem szükségesek

8.2.1.2. Kollektív óvintézkedések:

A vegyszereknél alkalmazott általános védelmi és higiéniai előírásokat be kell tartani

Kerülni kell a bőrrel való érintkezést és a szembejutást.

8.2.1.3. Egyéni védőeszközök:

a) Légzésvédelem: porvédőmaszk EN 149
(bekeverésnél)

b) Kézvédelem: nitril védőkesztyű EN 420, EN 388, EN 374

c) Szemvédelem: védőszemüveg EN 166

d) Bőrvédelem: munkaruházat

BIZTONSÁGI ADATLAP

az 1907/2006/EK rendelet szerint

Poli-Farbe Corso beltéri glettgipsz

Elkészítés időpontja: 2008.02.20.

POLI-FARBE Vegyipari Kft.

6235 Bócsa, III. ker. 2.

4/6

8.2.2. A környezeti expozíció ellenőrzése:

n.i.

9. FIZIKAI ÉS KÉMIAI TULAJDONSÁGOK

9.1. Általános információk

Megjelenés: por

Szín: nyersfehér

Szag: szagtalan

9.2. Az egészségre, biztonságra és környezetre vonatkozó információk

pH-érték: vízzel való elegyítés után 6-8

Forráspont/forrási hőmérséklettartomány: nem alkalmazható

Gyulladási hőmérséklet: nem alkalmazható

Lobbanáspont: nem alkalmazható

Tűzveszélyességi osztály: E Nem tűzveszélyes.

Robbanásveszélyes tulajdonságok: nem ismeretes

Oxidáló tulajdonságok: nem ismeretes

Gőznyomás: nem alkalmazható

Relatív sűrűség: nem alkalmazható

Oldhatóság: nincs meghatározva

Vízben való oldhatóság: kb. 2g/l

Megoszlási hányados: n-oktanol/víz: nincs meghatározva

Viszkózitás: nem alkalmazható

Gőzsűrűség: nem alkalmazható

Párolgási sebesség: nem alkalmazható

9.3. Egyéb információk

Sűrűség: ca. 900-950 g/cm³

Az anyag vízzel való érintkezés után megköt.

10. STABILITÁS ÉS REAKCIÓKÉPESSÉG

Előírás szerinti használat esetén stabil.

10.1. Kerülendő körülmények:

nem ismeretes

10.2. Kerülendő anyagok:

nem ismeretes

10.3. Veszélyes bomlástermékek:

700°C felett az anyag bomlása során SO₃-gáz keletkezhet.

11. TOXIKOLÓGIAI INFORMÁCIÓK

BIZTONSÁGI ADATLAP

az 1907/2006/EK rendelet szerint

Poli-Farbe Corso beltéri glettgipsz

Elkészítés időpontja: 2008.02.20.

POLI-FARBE Vegyipari Kft.

6235 Bócsa, III. ker. 2.

5/6

Toxikokinetika, anyagcsere és eloszlás: nem ismert

Akut toxicitás: n.i.

Irritáció: n.i.

Irritáció bőrre: n.i.

Irritáció szemre: n.i.

Korrozivitás: n.i.

Szenzibilizáció: n.i.

Ismételt dózisu toxicitás: n.i.

CMR hatások: n.i.

12. ÖKOLÓGIAI INFORMÁCIÓK

Ökológiai adatok nem ismertek.

Az anyag és maradványai élővízbe, csatornába, talajba nem kerülhetnek.

12.1. Ökotoxicitás: n.i.

12.2. Mobilitás: n.i.

12.3. Perzisztencia és lebonthatóság: n.i.

12.4. Bioakkumulációs képesség: n.i.

12.5. A PBT-értékelés eredményei: n.i.

12.6. Egyéb káros hatások: n.i.

13. ÁRTALMATLANÍTÁSI SZEMPONTOK

A hulladékká vált termék elhelyezhető azon hulladéklerakón, amely az adott kódszámú hulladék lerakására engedéllyel rendelkezik.

Osztályozás:

EWC kód: 08 04 10

14. SZÁLLÍTÁSI INFORMÁCIÓK

ADR

ADNR

RID

IATA

IMDG

A terméknek nincs veszélyes besorolása a fenti szállítási szabályozások szerint.

15. SZABÁLYOZÁSI INFORMÁCIÓK

15.1. Címkézés:

Nincs a termék címkézésére vonatkozó kémiai biztonsági szabályozás.

15.1.1.EU-veszélyjel: nincs

15.1.2.Kockázati mondatok: nincsenek

BIZTONSÁGI ADATLAP

az 1907/2006/EK rendelet szerint

Poli-Farbe Corso beltéri glettgipsz

Elkészítés időpontja: 2008.02.20.

15.1.3. Biztonsági mondatok: nincsenek

POLI-FARBE Vegyipari Kft.

6235 Bócsa, III. ker. 2.

6/6

15.2. A kémiai biztonság és a hulladékgazdálkodás szabályai:

REACH szabályozás: 1907/2006/EK rendelet

2000. évi XXV. törvény - A kémiai biztonságról

44/2000. (XII.27.) EüM rendelet

25/2000. (IX. 30.) EüM-SzCsM együttes rendelet

2000. évi XLIII. törvény – A hulladékgazdálkodásról

16/2001. (VII.18.) KÖM rendelet

98/2001. (VI.15.) Korm. rend.

16. EGYÉB

16.1. A veszélyes összetevők veszélyjelei és az alkalmazott R-mondatok listája: -

16.2. Javasolt egyéb biztonsági intézkedések:

Gyermekek kezébe nem kerülhet.

16.3.

A biztonsági adatlap előző kiadásának dátuma: -

Módosított információk az előző kiadáshoz viszonyítva: -

16.4.

A fenti dokumentumot legjobb tudásunk szerint állítottuk össze, hogy segítsük a termék biztonságos kezelését, szállítását. A közölt adatok tájékoztató jellegűek, nem képezik szerződés vagy előírás tárgyát. Az érvényben levő előírások és rendelkezések betartása a felhasználó kötelessége.

A fenti adatok nem képezhetik a termék minőségével kapcsolatban felmerülő reklamációk alapját. A termék minőségével kapcsolatos adatok a kiadott termékdokumentációban találhatóak meg

Poli-Farbe Vegyipari Kft.

Mátyásiné Ván Magdolna

s.k.