

A termék nem tartozik a 44/2000 (XII.27.) EüM rendelet hatálya alá.

HOBBY diszperziós belső falfesték

Kiállítás kelte: 2003.01.17.

1. oldal, összesen: 6

1. AZ ANYAG/ KÉSZÍTMÉNY ÉS A TÁRSASÁG AZONOSÍTÁSA**1.1. Az anyag/készítmény azonosítása**

Kereskedelmi elnevezés: HOBBY diszperziós belső falfesték

1.2. A társaság/vállalat azonosítása**1.2.1. Gyártó**

Név: POLI-FARBE Vegyipari Kft
Cím: H-6235 Bócsa, III. ker. 2.
Tel.: 78/453-130, 78/453-133
Fax: 78/453-014

1.2.2. Forgalmazó

Név: POLI-FARBE Vegyipari Kft
Cím: H-6235 Bócsa, III. ker. 2.
Tel.: 78/453-130, 78/453-133
Fax: 78/453-014

1.3. VÉSZHELYZET INFORMÁCIÓ:

Tel.: 78/453-130, 78/453-133
Fax: 78/453-014

2. ÖSSZETÉTEL/ AZ ALKOTÓRÉSZEK ADATAI**2.1. Összetétel:**

vizes diszperziós falfesték

2.2. Veszélyes anyagok:**3. A VESZÉLYEK MEGHATÁROZÁSA****4. ELSŐSEGÉLYNYÚJTÁS**

Az anyaggal átitatott ruházatot azonnal le kell vetni.

A bőrre került anyagot bő vízzel és szappannal le kell mosni.

Ha az anyag szembe kerül, bő vízzel ki kell mosni (legalább 10-15 percig) és azonnal szemorvoshoz kell fordulni.

A termék nem tartozik a 44/2000 (XII.27.) EüM rendelet hatálya alá.

HOBBY diszperziós belső falfesték

Kiállítás kelte: 2003.01.17.

2. oldal, összesen: 6

Lenyelés esetén nem szabad hánytatni, azonnal hívjunk orvost.

5. TŰZVÉDELMI INTÉZKEDÉSEK

5.1. Alkalmazható oltóanyagok:

por, CO₂, hab, vízpermet

5.2. Biztonsági okok miatt nem alkalmazható oltóanyagok:

5.3. Különleges kockázat az égéstermékek vagy a keletkező gázok miatt:

Az anyag erősen kormozva ég. Az égés során mérgező gázok keletkezhetnek: széndioxid (CO₂), szénmonoxid (CO), nitrogénoxidok

5.4. Védőfelszerelés:

5.5 Jellemző tűz- és robbanásveszélyek:

Tűzveszélyességi fokozat: IV.

Mérsékelten tűzveszélyes!

6. INTÉZKEDÉSEK VÉLETLEN ANYAGKIJUTÁS ESETÉN

6.1. Személyi védelemre vonatkozó intézkedések:

6.2. Környezetvédelmi intézkedések:

A készítményt élővízbe, talajba és közcsonnába juttatni tilos!

6.3. Tisztítási eljárás:

Kiömlés esetén szívóképes anyaggal /pl. homok/ kell borítani és összegyűjteni.

7. KEZELÉS ÉS TÁROLÁS

7.1. Kezelés:

Felhasználáskor kerülni kell a bőrrel való érintkezést és a szembejutást.

7.2. Tárolás:

Tárolás zárt csomagolásban 5 – 25 °C között.

Fagyveszélyes!

A termék nem tartozik a 44/2000 (XII.27.) EüM rendelet hatálya alá.

HOBBY diszperziós belső falfesték

Kiállítás kelte: 2003.01.17.

3. oldal, összesen: 6

8. AZ EGYÉNI EXPOZÍCIÓ/VÉDELEM ELLENŐRZÉSE**8.1. Expozíció ellenőrzése**

MAK-érték

8.2. Általános védelmi és higiéniai intézkedések:

Az anyaggal átitatott ruházatot azonnal le kell vetni.

8.3. Egyéni védőeszközök:

Légzésvédelem:

Kéz: védőkesztyű

Szem: védőszemüveg

Egyéb:

9. FIZIKAI ÉS KÉMIAI TULAJDONSÁGOK

Megjelenés:	homogén, krémszerű szuszpenzió	
Szag:	enyhe	Nemillóanyag-tartalom: min.58 %
Szín:	fehér	Gőznyomás:
pH:	ca. 8,5	Relatív sűrűség:
Sűrűség:	1,45-1,65 g/cm ³	Oldhatóság:
Kifolyási idő:		- vízben
Forráspont:		- más oldószerekben
Lobbanáspont:		Relatív gőzsűrűség:
Tűzvesélyesség:		/levegő = 1/
Öngyulladási hajlam:		Viszkozitás:
Robbanásveszély:		Fajlagos vezetőképesség:
Gyulladás hőmérséklet:		
Éghetőségi /robbanási/ határérték		
- alsó:		
- felső:		

10. STABILITÁS ÉS REAKCIÓKÉPESSÉG**10.1. Stabilitás:**

A termék nem tartozik a 44/2000 (XII.27.) EüM rendelet hatálya alá.

HOBBY diszperziós belső falfesték

Kiállítás kelte: 2003.01.17.

4. oldal, összesen: 6

Normál körülmények között stabil.

10.2. Kerülendő körülmények:

10.3. Kerülendő anyagok:

10.4. Veszélyes bomlástermékek:

Magas hőmérsékleten veszélyes bomlástermékek keletkezhetnek: széndioxid (CO₂), szénmonoxid (CO), nitrogénoxidok, korom

10.5. Egyéb információk:

11. TOXIKOLÓGIAI INFORMÁCIÓK

11.1. Akut toxicitás:

nem ismeretes

11.2. Irritáció:

- Bőrre:
- Légutakra:
- Szemre:

11.3. Egyéb toxikológiai hatások:

12. ÖKOLÓGIAI INFORMÁCIÓK

12.1. Ökológiai toxicitás:

Az anyag és maradványai élővízbe, csatornába, talajba nem kerülhetnek.

12.2. Biológiai lebonthatóság:

12.3. Biológiai felhalmozódás:

13. AZ ÁRTALMATLANÍTÁSRA VONATKOZÓ JAVASLATOK

13.1. Ártalmatlanítás:

Megkeményedett állapotban a háztartási hulladékkal együtt kezelhető.

13.2. Osztályozás:

EWC kód: 08 01 12

A termék nem tartozik a 44/2000 (XII.27.) EüM rendelet hatálya alá.

HOBBY diszperziós belső falfesték

Kiállítás kelte: 2003.01.17.

5. oldal, összesen: 6

14. A SZÁLLÍTÁSRA VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK

14.1.Általános információk:

14.2. ADR/RID

Osztály:

Bárca:

15. AZ ELŐÍRÁSOKRA VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK

15.1.EU-veszélyjel:

15.2.Kockázati mondatok:

15.3.Biztonsági mondatok:

S 2 Gyermekek kezébe nem kerülhet

S 36 Megfelelő védőruházatot kell viselni

S 24/25 Kerülni kell a bőrrel való érintkezést és a szembejutást

15.4. EINECS:

15.5. Egyéb:

16. EGYÉB INFORMÁCIÓK

Veszélyes anyagokra vonatkozó rendeletek:

2000. évi XXV. törvény - A kémiai biztonságról (2000.IV.26.)

44/2000. (XII.27.) EüM rendelet

2000. éviXLIII. törvény – A hulladékgazdálkodásról

Veszélyes hulladéokra vonatkozó rendeletek:

102/1996. (VII.12.) Korm. rend.

98/2001. (VI.15.) Korm. rend.

A fenti dokumentumot legjobb tudásunk szerint állítottuk össze, hogy segítsük a termék biztonságos kezelését, szállítását. a közölt adatok tájékoztató jellegűek, nem képezik szerződés vagy előírás tárgyát. Az érvényben levő előírások és rendelkezések betartása a felhasználó kötelessége.

A fenti adatok nem képezhetik a termék minőségével kapcsolatban felmerülő reklamációk alapját. A termék minőségével kapcsolatos adatok a POLI-FARBE Vegyipari Kft. által kiadott termékdokumentációban találhatók meg

BIZTONSÁGI ADATLAP

POLI-FARBE Vegyipari Kft.
6235 Bócsa, III. ker.2

A termék nem tartozik a 44/2000 (XII.27.) EüM rendelet hatálya alá.

HOBBY diszperziós belső falfesték

Kiállítás kelte: 2003.01.17.

6. oldal, összesen: 6

Dátum:.....

.....