

# BIZTONSÁGI ADATLAP

(1907/2006/EK és a 44/2000. (XII.27.) EüM rendelet szerint)

## POLICOLOR lábazati vakolat

Változat: 1

Felülvizsgálat:

**POLI-FARBE Vegyipari Kft.**

6235 Bócsa, III. ker. 2.

Kiadás kelte: 2009.06.03.

Oldal: 1/9

### 1. ANYAG / KÉSZÍTMÉNY ÉS VÁLLALAT / VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA

1.1. A készítmény azonosítása:

POLICOLOR lábazati vakolat

1.2. A készítmény felhasználása:

lábazati vakolat, építőipari célra

1.3. A vállalat/vállalkozás azonosítása

Gyártó / Forgalmazó:

Név: Poli-Farbe Vegyipari Kft.

Cím: 6235 Bócsa, III. ker. 2.

Tel.: 78 453 130

Fax: 78 453 014

A biztonsági adatlapért felelős:

e-mail cím: b.ildiko@polifarbe.hu

1.4. Sürgősségi telefonszám

Név: Poli-Farbe Vegyipari Kft.

Tel.: 78 453 130

8 tól – 15 óráig

Név: Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat

Cím: 1096 Budapest Nagyvárad tér 2.

Tel.: 06 80 20 11 99

24 órás ügyelet

### 2. A VESZÉLY AZONOSÍTÁSA

2.1. Veszélyjel: Nem szükséges.

2.2. Kockázati mondatok:

Nem szükséges.

2.3. Egyéb: -

**3. ÖSSZETÉTEL/AZ ALKOTÓRÉSZEKRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓ**

3.1. Összetétel: Színes ásványi őrlemény, akrilát polimerek, töltő és sűrítő anyagok, konzerváló anyagok, egyéb adalékok vizes keveréke.

3.2. Veszélyes anyagok:

Megnevezés	EINECS szám	CAS szám	Veszély- jel	Kockázati mondat	Koncentráció tömeg %
------------	----------------	-------------	-----------------	---------------------	-------------------------

Nincs megjelenítendő veszélyes komponense.

**4. ELSŐSEGÉLYNYÚJTÁSI INTÉZKEDÉSEK**

4.1. Általános útmutató:

Öntudatlan vagy görcsös állapotban lévő személynek ne adjunk be semmit szájon át.

4.2. Belégzés esetén:

A sérültet vigyük friss levegőre, helyezzük nyugalmi helyzetbe. Panasz esetén hívjunk orvost.

4.3. Ha az anyag bőrre kerül:

A bőrre került anyagot bő vízzel le kell mosni.

A termékkel átitatott ruházatot le kell vetni.

Panasz esetén forduljunk orvoshoz.

4.4. Ha az anyag szembe kerül:

A szemet bő vízzel azonnal ki kell mosni (legalább 15 percig). Panasz esetén szemorvoshoz kell fordulni.

4.5. Lenyelés esetén:

Öblítsük ki a sérült száját tiszta vízzel. Hánytatni tilos.

Hívjunk orvost és mutassuk meg a biztonsági adatlapot vagy a címkét.

**5. TŰZVÉDELMI INTÉZKEDÉSEK**

5.1. Megfelelő tűzoltó anyag:

Az égő környezettől függően. Por, CO<sub>2</sub>, hab.

5.2. Biztonsági okok miatt nem használható tűzoltó anyag: -

5.3. Különleges expozíciós veszélyek a készítményből, az égéstermékekből, a keletkező gázokból adódóan:

Magas hőmérsékleten szén-dioxid (CO<sub>2</sub>), szén-monoxid (CO), egyéb toxikus gázok és füst keletkezhetnek.

**POLICOLOR lábazati vakolat**

Változat: 1

Felülvizsgálat:

Kiadás kelte: 2009.06.03.

Oldal: 3/9

**5.4. Védőfelszerelés:**

A hatályos tűzvédelmi előírásoknak megfelelően. Frisslevegős légzésvédő készülék.

**5.5 Jellemző tűz- és robbanásveszélyek:**

Tűzveszélyességi osztály: „E” Nem tűzveszélyes.

Tűzveszélyességi fokozat:

[9/2008. (II. 22.) ÖTM rendelet]

<b>6. ÓVINTÉZKEDÉS BALESET, VÉLETLENSZERŰ KÖRNYEZETBE KERÜLÉS ESETÉN</b>
--

**6.1. Személyi óvintézkedések:**

Lásd: 8. pont

Illetéktelen személyek eltávolítandók.

**6.2. Környezetvédelmi óvintézkedések:**

Kiömlés esetén élővízbe, talajba, közcsatornába jutását körülhatárolással meg kell akadályozni.

**6.3. Szennyezésmentesítés:**

Kiömlött terméket mechanikusan kell felszedni, vagy megfelelő folyadékfelszívó anyaggal (pl. homok, diatomaföld, savmegkötő, általános folyadék-megkötő anyag) kell felitatni és megfelelő edényzetben összegyűjteni.

Nagy mennyiség kiömlése esetén értesíteni kell az illetékes hatóságokat.

Ártalmatlanítás a 13. pont szerint.

<b>7. KEZELÉS ÉS TÁROLÁS</b>
------------------------------

**7.1. Kezelés:**

A biztonságos kezelésre vonatkozó óvintézkedések:

A vegyi anyagok kezelésére vonatkozó biztonsági előírások betartandók.

Felhasználáskor kerülni kell a bőrrel való érintkezést és a szembejutást. Normál felhasználás során (lásd termékismertetőt/használati utasítást) permet, por nem képződik.

Munkavégzés során használjunk egyéni védőeszközöket. (8. fejezet szerint)

A szokásos higiéniai eljárások betartása kötelező.

**Műszaki intézkedések:**

Nem szükséges.

**7.2. Tárolás:**

Tárolás az eredeti, zárt, megfelelő jelöléssel ellátott csomagolásban, hűvös, jól szellőző helyen történjen. (MSZ 13910 szerint)

Tárolási hőmérséklet: 5 – 25°C (Fagytól védendő.)

**7.3. Különleges felhasználások:**

Termékismertető szerint. Nem áll rendelkezésre speciális útmutatás.

**8. AZ EXPOZÍCIÓ ELLENŐRZÉSE/ EGYÉNI VÉDELEM**

Az egészséget, környezetet nem veszélyeztető munkavégzés feltételei:

**8.1. Expozíciós határértékek**

Munkahelyi levegőben megengedett, illetve eltűrhető értékek  
[25/2000. (IX. 30.) EüM- SzCsM e.r.]: -

**8.2. Az expozíció ellenőrzése:****8.2.1. Foglalkozási expozíció ellenőrzése:****8.2.1.1. Műszaki intézkedések:**

Nem szükséges.

**8.2.1.2. Általános óvintézkedések:**

Kerülni kell a bőrrel való érintkezést és a szembejutást.

Az anyaggal átitatott ruházatot le kell vetni.

Munka közben ne együnk, ne igyunk.

Biztosítani kell a munkavégzés utáni és szünetek előtti mosdási lehetőséget.

**8.2.1.3. Egyéni védőeszközök:**

(A védőfelszerelés megfelelő jogosítvánnyal rendelkező szervezet által minősített legyen.)  
(1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről)

a) Légzésvédelem: Rendeltetésszerű felhasználás esetén nem szükséges.

b) Kézvédelem: Védőkesztyű ajánlott (MSZ EN 374). A védőkesztyű anyagának kiválasztásánál figyelembe veendő a penetrációs idő, a diffúziós tényező és a kesztyű degradációja. A megfelelő kesztyű kiválasztása nem csak az anyagtól függ, hanem a további minőségi jellemzőktől is, amelyek gyártótól függően változhatnak. A kiválasztott kesztyűt alkalmazás előtt tesztelni kell.

A kesztyű anyagának penetrációs ideje: az egzakt áttörési idő a kesztyű gyártójától szerezhető be.

c) Szemvédelem: Védőszemüveg nem szükséges.

d) Bőrvédelem: Munkaruházat.

**8.2.2. A környezeti expozíció ellenőrzése:**

A készítményt élővízbe, talajba és közcsatornába juttatni tilos!

**9. FIZIKAI ÉS KÉMIAI TULAJDONSÁGOK**

## 9.1. Általános információk

Megjelenés:	sűrű massa
Szín:	különböző
Szag:	enyhén szúrós

## 9.2. Az egészségre, biztonságra és környezetre vonatkozó információk

pH-érték:	$9 \pm 0,5$
Forráspont/forrási hőmérséklettartomány:	100°C felett
Dermedéspont:	0°C
Lobbanáspont:	nem értelmezhető
Gyulladási hőmérséklet:	nem gyúlékony
Öngyulladási hőmérséklet:	nem öngyulladó
Robbanásveszélyes tulajdonságok:	nem robbanásveszélyes
Oxidáló tulajdonságok:	nem oxidáló
Gőznyomás:	nem áll rendelkezésre adat
Megoszlási hányados: n-oktanol/víz:	nem áll rendelkezésre adat

## 9.3. Egyéb információk

Oldhatóság vízben:	vízzel elegyíthető
Sűrűség, 20°C-on:	1700 kg/m <sup>3</sup>
Szerves oldószer tartalom:	
Víztartalom:	
VOC tartalom:	
Nemillóanyag tartalom:	nem áll rendelkezésre adat

**10. STABILITÁS ÉS REAKCIÓKÉPESSÉG**

## 10.1. Stabilitás:

Előírás szerinti használat esetén stabil.

## 10.2. Kerülendő körülmények: 0°C alatti hőmérséklet.

## 10.3. Kerülendő anyagok:

Nem ismeretes.

## 10.4. Veszélyes bomlástermékek:

Magas hőmérsékleten szén-dioxid (CO<sub>2</sub>), szén-monoxid (CO), egyéb toxikus gázok és füst keletkezhetnek.

Rendeltetésszerű felhasználás esetén nincs veszélyes bomlástermék.

## 10.5. Veszélyes reakciók:

Nem ismertek.

**10.6. Veszélyes polimerizáció**

Nem ismert.

**11. TOXIKOLÓGIAI ADATOK**

11.1. Toxikokinetika, anyagcsere és eloszlás: nem ismert

11.2. Akut toxicitás: a termékre nem áll rendelkezésre adat

11.3. Akut hatás – irritáció/maró hatás:

Bőrre: nem irritatív

Szem: nem irritatív

Belégzés: nem irritatív

11.4. Szenzibilizáció: nem szenzibilizáló (komponensek alapján)

11.5. Ismételt dózisú toxicitás: a termékre nem áll rendelkezésre adat

11.6. CMR hatások:

Rákkeltő hatás: nem ismert

Mutagén hatás: nem ismert

Reprodukció károsító hatás: nem ismert

**12. ÖKOLÓGIAI INFORMÁCIÓK**

Ökológiai adatok nem ismertek.

A termék élővízbe, csatornába, talajba nem kerülhet.

12.1. Ökotoxicitás: A termékre nem állnak rendelkezésre adatok.

12.2. Mobilitás: nem ismert.

12.3. Perzisztencia és lebonthatóság: nem állnak rendelkezésre adatok.

12.4. Bioakkumulációs képesség: nem állnak rendelkezésre adatok.

12.5. A PBT-értékelés eredményei: nem ismertek.

12.6. Egyéb káros hatások: nem ismertek.

12.7. Vízveszélyességi besorolás: WGK 1

**13. HULLADÉKKEZELÉS, ÁRTALMATLANÍTÁS**

13.1. Termékhulladék:

A termékhulladék ill. elhasznált termék kezelésére a 98/2001. (VI. 15.) Korm. rendeletben, valamint a 16/2001. (VII. 18.) KöM rendeletben, ill. az EU szabályozásában foglaltak az irányadók.

EWC kód: 08 01 16

Festék- vagy lakk tartalmú vizes iszapok, amelyek különböznek a 08 01 15-től.

A hulladékká vált termék besorolása a felhasználás körülményeitől is függ.

**POLICOLOR lábazati vakolat**

Változat: 1

Felülvizsgálat:

Kiadás kelte: 2009.06.03.

Oldal: 7/9

A hulladékká vált termék elhelyezhető azon hulladéklerakón, amely az adott kódszámú hulladék lerakására engedéllyel rendelkezik.

**13.2. Göngyöleg hulladék:**

Termékmaradékot tartalmazó göngyöleget szintén a fenti Korm. rendelet, ill. az EU, valamint az adott ország előírásait betartva kell kezelni.

**13.3. Szennyvíz:**

A rendeltetésszerű felhasználás során keletkező szennyvíz minőségének élővízbe, ill. közcsatornába bocsátás esetén a 220/2004.(VII 21.) Kormányrendeletnek és a 28/2004. (XII. 25.) KvVM rendeletnek kell megfelelnie.

**14. SZÁLLÍTÁSRA VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK****14.1. Szárazföldi szállítás:**

[20/1979. (IX. 18.) KPM rend., 61/2007. (VI. 29.) GKM rend. (hatályos vált.)]

Közúti / Vasúti      ADR / RID besorolás:      Nem tartozik az ADR/RID hatálya alá.

**14.2. Vízi szállítás:**

Folyami/Tengeri      ADN/ IMDG besorolás:      Nem besorolt.

**14.3. Légí szállítás:**

ICAO / IATA besorolás:      Nem besorolt.

**15. SZABÁLYOZÁSI INFORMÁCIÓK**

A veszélyességi besorolás és címkézés az Európai Parlament és a Tanács 1907/2006/EK rendelete, az Európai Közösség veszélyes anyagokra és veszélyes készítményekre vonatkozó irányelvei (67/548/EGK, 88/379/EGK, 1999/45/EK – hatályos változataik), valamint a 44/2000. (XII. 27.) EüM rendelet (hatályos változata) szerint:

**15.1. Címkézés:**

15.1.1. Veszélyjel: Nem szükséges.

15.1.2. Kockázati (R) mondatok: Nem szükséges.

15.1.3. Biztonsági (S) mondatok: S 2:      Gyermekek kezébe nem kerülhet  
S 24      A bőrrel való érintkezés kerülendő

15.1.4. Veszélyes komponens(ek):      -

15.1.5. Címkén külön feltüntetendő:      -

# BIZTONSÁGI ADATLAP

(1907/2006/EK és a 44/2000. (XII.27.) EüM rendelet szerint)

## POLICOLOR lábazati vakolat

Változat: 1

Felülvizsgálat:

**POLI-FARBE Vegyipari Kft.**

6235 Bócsa, III. ker. 2.

Kiadás kelte: 2009.06.03.

Oldal: 8/9

15.2. Figyelembe vett jogszabályok (a kibocsátás, ill. felülvizsgálat időpontjában hatályos változatok):

1907/2006/EK rendelet (REACH)

2000. évi XXV. törvény - A kémiai biztonságról

44/2000. (XII.27.) EüM rendelet

3/2006. (I. 26.) EüM rendelet

25/2000. (IX. 30.) EüM-SzCsM együttes rendelet

2000. évi XLIII. törvény – A hulladékgazdálkodásról

16/2001. (VII.18.) KöM rendelet a hulladékok jegyzékéről

98/2001. (VI.15.) Korm. rendelet a vesz. hulladékokkal végzett tevékenységek feltételeiről

9/2008. (II. 22.) ÖTM rendelet

1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről

20/1979. (IX. 18.) KPM rendelet és 61/2007. (VI. 29.) GKM rendelet a veszélyes áruk közúti szállításáról

38/2003. (VII. 7.) ESZCSM–FVM–KvVM együttes rendelet

## 16. EGYÉB INFORMÁCIÓK

16.1. Alkalmazási terület/ korlátozások:

A termékismertető szerint.

16.2. A biztonsági adatlap összeállításához használt adatok forrásai:

A termékkel végzett vizsgálatok eredményei

A készítmény komponenseinek biztonsági adatlapja

A magyar és az EU veszélyesanyag-lista

Vonatkozó magyar rendeletek és EU direktívák

16.3. A biztonsági adatlap 3. pontjában előforduló R-mondat(ok) teljes szövege:

-

16.4. Felülvizsgálat:

Felülvizsgálat:			
Fejezet	Változtatás tárgya	Dátum	Változat-szám



# **BIZTONSÁGI ADATLAP**

(1907/2006/EK és a 44/2000. (XII.27.) EüM rendelet szerint)

## **POLICOLOR lábazati vakolat**

Változat: 1

Felülvizsgálat:

**POLI-FARBE Vegyipari Kft.**

6235 Bócsa, III. ker. 2.

Kiadás kelte: 2009.06.03.

Oldal: 9/9

A fenti dokumentumot legjobb tudásunk szerint állítottuk össze, hogy segítsük a termék biztonságos kezelését, szállítását. A közölt adatok tájékoztató jellegűek, nem képezik szerződés vagy előírás tárgyát. Az érvényben levő előírások és rendelkezések betartása a felhasználó kötelessége.

A fenti adatok nem képezhetik a termék minőségével kapcsolatban felmerülő reklamációk alapját. A termék minőségével kapcsolatos adatok a kiadott termékdokumentációban találhatóak meg.

Ez a biztonsági adatlap az Európai Parlament és a Tanács 1907/2006/EK rendelete és a 44/2000. (XII. 27.) EüM rendelet (hatályos változata) előírásainak megfelelően készült.

Poli-Farbe Vegyipari Kft.