

## BIZTONSÁGI ADATLAP

A kiállítás kelte: 2005.02.09.

**1. A készítmény neve: DÜFA ACRYL BUNTLACK – vízzel hígítható akrilgyanta tartalmú zománctfesték**

Gyártó cég neve: Meffert AG Farbwerke

cím: D-55509 Bad Kreuznach

telefon: 00 49 671-870-0

fax: 00 49 671-870-390

Forgalmazó cég neve: DÜFA Hungária Kft.

cím: 2651 Rétság, Rákóczi út 6.

tel: 35-350-624

fax: 35-350-350

**2. Összetétel:** poliakrilát vizes diszperziója, szervesetlen pigmentek

**3. Veszélyesség szerinti besorolás:**

44/2000 (XII.27.) EÜM r. szerint nem jelölésköteles termék

**Veszélyjel:** -

**Veszélyszimbólum:** -

**A veszélyes anyagok biztonságos használatára utaló S mondatok:** -

**4. Elsősegélynyújtás**

Általános utasítások:

A szennyezett ruházatot azonnal vegyük le. Allergiás tünetek jelentkezésekor azonnal orvossal konzultáljunk. Eszméletvesztésnél, szállításnál stabil oldalfekvést alkalmazzunk.

Belégzést követően:

vigyünk a sérültet friss levegőre, szoros ruhadarabjait meglazítva fektessük le kényelmes testhelyzetbe. Tartsuk melegen. Szabálytalan légzésnél vagy légzés leállása esetén mesterségesen lélegeztessünk. Orvossal konzultáljunk.

Bőrre jutáskor:

mossuk le a bőrt bő szappanos folyóvízzel. Ne használjunk oldószert!

Szembe jutás esetén:

a szemhéjat tartjuk nyitva és a szemet legalább 10 percen át tiszta, bő folyóvízzel öblítsük ki.

Lenyelés esetén:

azonnal hívjunk orvost. A sérültet fektessük kényelmes helyzetbe, tartsuk melegen.

Hánytatás tilos.

**5. Tűzveszélyesség**

Nem tűzveszélyes

**5.1. Tűzoltás:** Tűzoltáshoz poroltót, CO<sub>2</sub>-t vagy vízpermetet kell használni. Egysugaras víz használata biztonsági okokból nem ajánlott.

**5.2. Tűz esetén szén-monoxid és NO<sub>x</sub>-ek keletkeznek. A keletkező gázokat nem szabad belélegezni.**

**5.3. Tűzoltáskor teljes testfelületet védő védőruha, védőkesztyű, védőlábbeli, védőszemüveg és/vagy védőálarc, izolációs légzésvédő használata kötelező.**

## **6. Óvintézkedés baleset esetén**

### **6.1. Személyi védelem**

Védőruha, védőkesztyű, szükség esetén védőszemüveg használata szükséges. Tűz esetén biztosítani kell a légzésvédelmet is (lásd az 5.3. pontot).

### **6.2. Környezetvédelem**

A készítményt élővízbe, talajba és közcsatornába juttatni nem szabad. Amennyiben a csatornába ömlés megtörtént, a megfelelő hatóságokat azonnal értesítsük.

### **6.3. Kiömlés esetén**

A kiömlött anyagot felszívóképes anyaggal (pl. homokkal, fűrészporral) kell felitatni és feltakarítani. A szennyezett felületeket a környezeti előírások figyelembevételével vízzel le kell mosni.

## **7. Kezelés és tárolás**

Eredeti zárt csomagolásban, száraz, hűvös, fagymentes helyen tárolandó. Savakkal, lúgokkal és erős oxidálószerekkel ne tároljuk együtt. Hőtől és közvetlen napsugárzástól óvjuk.

## **8. Az egészséget nem veszélyeztető munkavégzés feltételei**

### **8.1. Műszaki intézkedések**

Alkalmazása szellőztetés mellett történjen.

### **8.2. Munkahelyi levegőben megengedett határérték**

-

## **9. Fizikai-kémiai jellemzők:**

Fizikai állapot:

- halmazállapot: folyadék
- szín: különböző
- szag: szagtalan
- gyulladási hőmérséklet: 250 °C
- sűrűség (20 °C-on): 1,05-1,3 g/cm<sup>3</sup>
- viszkozitás (20 °C-on): 180 sec
- oldékonyság vízben: elegyedik

## **10. Stabilitás és reakciókészség**

Savakkal, alkáliákkal és oxidálószerekkel reakcióba lép. Tűz vagy hőbomlás esetén szén-dioxid, szén-monoxid, füst és Nox-ek keletkeznek

- 11. Toxikológiai információk**  
Rendeltetésszerű felhasználás során, jelenlegi ismereteink szerint nincs egészségkárosító hatása.
- 12. Ökotoxikológiai adatok**  
Vízminőség-veszélyességi osztálya: WGK 1, vízminőséget kevésbé veszélyeztető anyag.
- 13. Hulladékkezelés, ártalmatlanítás**  
Háztartási hulladékkal együtt kezelni, szennyvízcsatornába, vízfolyásba önteni vagy talajra juttatni nem szabad. A keletkező festékmарadékokat vagy lejárt szavatosságú festéket, szennyezett csomagoló anyagot ajánlott hatóságilag ellenőrzött hulladékégetőben elégetni.  
16/2001 (VII. 18.) KÖM rendelet alapján EWC kódok: 080112 festékre  
Továbbiakban lásd a 6.2. és a 6.3. pont alatt leírtakat.
- 14. Szállításra vonatkozó előírások**  
ADR/RID - nincsenek
- 15. Szabályozási információk**  
A vonatkozó törvények és rendeletek betartandók:
- 15.1. Munkavédelem**  
1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről és vonatkozó NM, MüM rendeletei.
- 15.2. Veszélyes anyagok**  
2000. évi XXV.tv. A kémiai biztonságról  
44/2000 (II.27) EüM, 41/2000 (XII.20) EüM-KöM rendeletek
- 15.3. Veszélyes hulladék**  
102/1996.(VII.12.) Korm. Rendelet  
16/2001 (VII.18) KöM rendelet
- 16. Egyéb előírások**