

BIZTONSÁGI ADATLAP

A kiállítás kelte: 2005.04.01.

1. A készítmény neve: DÜFA TIEFGRUND LF - mélyalapozó

Gyártó cég neve: Meffert AG Farbwerke

cím: D-55509 Bad Kreuznach

telefon: 00 49 671-870-0, fax: 00 49 671-870-390

Forgalmazó cég neve: DÜFA Hungária Kft.

cím: 2651 Rétság, Rákóczi út 6.

tel: 35-350-624, fax: 35-350-350

2. Összetétel: akrilát alapú vizes diszperzió**3. Veszélyesség szerinti besorolás:**

A 44/2000 (XII.27.) EÜM r. szerint nem jelölésköteles termék.

Veszélyszimbólum: -

A veszélyes anyagok biztonságos használatára utaló S mondatok:

-

4. Elsősegélynyújtás

Szembe jutás esetén: öblítsük ki a szemet - legalább 10-15 percen át - bő folyóvízzel, a szemhéjszélek széthúzása és a szemgolyó egyidejű mozgatása mellett. Panasz esetén a sérültet kísérik szakorvoshoz.

Bőrre jutáskor: vegyük le a szennyezett ruházatot és mossuk le a bőrt bő szappanos folyóvízzel. Panasz vagy irritatív tünetek jelentkezésekor a sérültet kísérik szakorvoshoz.

Lenyelés esetén, permetének belégzésekor: hívjunk orvost.

5. Tűzveszélyesség

Nem tűzveszélyes

5.1. Tűzoltás: Tűzoltáshoz poroltót, CO₂-t vagy vízsugarat kell használni.**5.2. Tűz esetén** CO_x-ek és egyéb toxikus gázok, füstök keletkeznek. A keletkező gázokat nem szabad belélegezni.**5.3. Tűzoltáskor** teljes testfelületet védő védőruha, védőkesztyű, védőlábbeli, védőszemüveg és/vagy védőálarc, izolációs légzésvédő használata kötelező.**6. Óvintézkedés véletlenszerű környezetbe jutása esetén****6.1. Személyi védelem**

Védőruha, védőkesztyű, szükség esetén védőszemüveg használata szükséges.

Tűz esetén biztosítani kell a légzésvédelmet is (lásd az 5.3. pontot).

6.2. Tisztítási eljárás/felszedés

A kiömlött anyagot felszívóképes anyaggal (pl. homokkal, fűrészporral) kell felitatni és feltakarítani. A szennyezett felületeket le kell mosni.

6.3. Környezetvédelem

A készítményt élővízbe, talajba és közcsatornába juttatni nem szabad.

7. Kezelés és tárolás

Eredeti zárt csomagolásban, száraz, hűvös, fagymentes helyen tárolandó.

Eltarthatóság: bontatlan csomagolásban 12 hónap.

A használat közben enni, inni és dohányozni nem szabad.

8. Az egészséget nem veszélyeztető munkavégzés feltételei**8.1. Műszaki intézkedések**

Alkalmazása szellőztetés mellett történjen.

8.2. Munkahelyi levegőben megengedett határérték

-

8.3. Egyéni védelem

Légzésvédelem: rendeltetésszerű felhasználás esetén nem szükséges.

Testfelület, kézvédelem: védőruha és védőkesztyű.

Szemvédelem: szükség esetén védőszemüveg.

Az elszennyeződött védőruházatot le kell cserélni.

8.4. Egyéb

Óvatos munkavégzéssel kerülni kell a készítmény kiömlését, ruházatra, szembe, bőrre való jutását. Szórásos felvitel esetén a keletkező permetet nem szabad belélegezni.

A munkavégzés szüneteiben és a munka befejezésekor folyóvízes, szappanos tisztálkodás szükséges.

9. Fizikai-kémiai jellemzők:

Fizikai állapot:

- halmazállapot: folyadék

- szín: fehér

- szag: jellemző

- gőznyomás: 23 hPa (50 °C-on)

- sűrűség (20 °C-on): 1,008 g/cm³

- viszkozitás (20 °C-on): 5,5-5,8 Pa*s

- pH-érték: 8,5-9,5

10. Stabilitás és reakciókészség

Stabilitás: rendeltetésszerű felhasználás és tárolás esetén stabil.

Veszélyes bomlástermékek rendeltetésszerű felhasználás és tárolás esetén nincsenek.

Tűz vagy hőbomlás esetén CO_x-ek és más mérgező gázok, füstök keletkeznek.

11. Toxikológiai információk

Rendeltetésszerű felhasználás során, jelenlegi ismereteink szerint nincs egészségkárosító hatása.

12. Ökotoxikológiai adatok

Vízminőség-veszélyességi osztálya: WGK 1, vízminőséget kevésbé veszélyeztető anyag.

13. Hulladékkezelés, ártalmatlanítás

A termék maradékai az Európai Hulladék Katalógus szerint a 080112 hulladékkód alá soroltak (festék és lakkmaradékok, amik különböznek 080111-től)

Továbbiakban lásd a 6.2. és a 6.3. pont alatt leírtakat.

14. Szállításra vonatkozó előírások

ADR/RID - nincsenek

15. Szabályozási információk

A vonatkozó törvények és rendeletek betartandók:

15.1. Munkavédelem

1993.évi XCIII. törvény a munkavédelemről és vonatkozó NM, MüM rendeletei.

15.2. Veszélyes anyagok

2000. évi XXV.tv. A kémiai biztonságról
44/2000 (II.27) EüM, 41/2000 (XII.20) EüM-KöM rendeletek

15.3. Veszélyes hulladék

102/1996.(VII.12.) Korm. Rendelet
16/2001 (VII.18) KöM rendelet

16. Egyéb előírások

A közölt adatok megfelelnek az ismereteink és a tapasztalataink mai állásának. Azok azonban nem jelentik a terméktulajdonságok garantálását és nem alapoznak meg szerződéses viszonyt.

Rétság, 2005.04.01.

DÜFA Hungária Kft.
2651 Rétság, Rákóczi út 6.

Budapest, 1998. 02.05.

DÜFA Hungária Kft.
2651 Rétság, Rákóczi út 6.