

## BIZTONSÁGI ADATLAP

A kiállítás kelte: 2005.04.01.

**1. A készítmény neve: DÜFA HOLZVEREDLUNG - díszlazúr fára**

Gyártó cég neve: Meffert AG Farbwerke

cím: D-55509 Bad Kreuznach

telefon: 00 49 671-870-0 fax: 00 49 671-870-390

Forgalmazó cég neve: DÜFA Hungária Kft.

cím: 2651 Rétság, Rákóczi út 6.

tel: 35-350-624 fax: 35-350-350

**2. Összetétel:** sztirol akrilát kopolimer, alkidgyanta vizes diszperzió

**3. Veszélyesség szerinti besorolás:**

A 44/2000 (XII.27.) EÜM r. szerint nem jelölésköteles termék.

**Veszélyszimbólum: nincs**

**A veszélyes anyagok biztonságos használatára utaló S mondatok:**

-

**4. Elsősegélynyújtás**

Bőrre jutás esetén az elszennyeződött ruházatot, cipőt el kell távolítani. A szennyezett bőrfelületet bő szappanos vízzel le kell mosni. Panasz esetén szakorvoshoz kell fordulni.

Szembe jutást követően a szemet bő folyóvízzel ki kell öblíteni, a szemhéjszélek szét-húzása és a szemgolyó egyidejű mozgatása mellett. Irritatív tünetek esetén szakorvost kell felkeresni.

Lenyelés esetén, vagy belégzéskor a sérültet vigyük friss levegőre, ruházatát lazítsuk meg és helyezzük nyugalomba. Ne hánytassuk! A helyszínre hívjunk orvost.

**5. Tűzveszélyesség**

Nem tűzveszélyes

**5.1. Tűzoltás:** Tűzoltáshoz poroltót, CO<sub>2</sub>-t vagy vízsugarat kell használni.

**5.2. Tűz esetén** CO<sub>x</sub>-ek és egyéb toxikus gázok, füstök keletkeznek. A keletkező gázokat nem szabad belélegezni.

**5.3. Tűzoltáskor teljes testfelületet védő védőruha, védőkesztyű, védőlábbeli, védőszemüveg és/vagy védőálarc, izolációs légzésvédő használata kötelező.**

**6. Óvintézkedés véletlenszerű környezetbe jutása esetén**

**6.1. Személyi védelem**

Védőruha, védőkesztyű, védőszemüveg, gőzök és/vagy veszélyes bomlástermékek keletkezésének veszélye esetén légzésvédelem használata kötelező.

**6.2. Tisztítási eljárás/felszedés:**

A kiömlött anyagot felszívóképes anyaggal (pl. homokkal, fűrészporral) kell felitatni és feltakarítani. A szennyezett felületeket le kell mosni.

**6.3. Környezetvédelem**

A készítményt élővízbe, talajba és közcsatornába juttatni nem szabad.

**7. Kezelés és tárolás**

Eredeti zárt csomagolásban, száraz, hűvös, fagymentes helyen tárolandó.

Eltarthatóság: bontatlan csomagolásban 12 hónap.

A használat közben enni, inni és dohányozni nem szabad.

**8. Az egészséget nem veszélyeztető munkavégzés feltételei****8.1. Műszaki intézkedések**

Felhasználása csak a helyiség megfelelő hatásfokú szellőztetése mellett lehetséges. A szellőztetést a lakk felületre történő felvitele- és a száradás időtartamára egyaránt biztosítani kell.

**8.2. Munkahelyi levegőben megengedett határérték**

-

**8.3. Egyéni védelem**

Légzésvédelem: rendeltetésszerű felhasználás esetén nem szükséges.

Testfelület: védőruházat, szükség esetén védőlábbeli.

Kézvédelem: zárt védőkesztyű (szennyeződés esetén cserélni kell).

Szemvédelem: védőszemüveg és/vagy védőálarc.

Figyelem: az elszennyeződött védőruházatot le kell cserélni.

**8.4. Egyéb**

Óvatos munkavégzéssel kerülni kell a készítmény kiömlését, padozatra, ruházatra, szembe, bőrre, nyálkahártyára való jutását, gőzének belégzését.

A munka szüneteiben és a munkavégzés után folyóvízes, szappanos tisztálkodás kötelező.

**9. Fizikai-kémiai jellemzők:**

Fizikai állapot:

- halmazállapot: folyadék

- szín: különböző

- szag: gyenge

- sűrűség (20 °C-on): 1,012-1,053 g/cm<sup>3</sup>

- viszkozitás (20 °C-on): 66 sec

- oldékonyság vízben: elegyedik

- pH-érték: 8,5

**10. Stabilitás és reakciókészség**

Stabilitás: rendeltetésszerű felhasználás és tárolás esetén stabil.

Veszélyes bomlástermékek rendeltetésszerű felhasználás és tárolás esetén nincsenek.

Tűz vagy hőbomlás esetén CO<sub>x</sub>-ek és más mérgező gázok, füstök keletkeznek.

**11. Toxikológiai információk**

Rendeltetésszerű felhasználás során, jelenlegi ismereteink szerint nincs egészségkárosító hatása.

**12. Ökotoxikológiai adatok**

Vízminőség-veszélyességi osztálya: WGK 1, vízminőségetkevesséveszélyeztető anyag.

**13. Hulladékkezelés, ártalmatlanítás**

Hulladékkód az Európai Hulladék Katalógus szerint: 080103 vízbázisú festékek és lakkok maradványai

Továbbiakban lásd a 6.2. és a 6.3. pont alatt leírtakat.

**14. Szállításra vonatkozó előírások**

ADR/RID - nincsenek

**15. Szabályozási információk**

A vonatkozó törvények és rendeletek betartandók:

**15.1. Munkavédelem**

1993.évi XCIII. törvény a munkavédelemről és vonatkozó NM, MüM rendeletei.

**15.2. Veszélyes anyagok**

2000. évi XXV.tv. A kémiai biztonságról  
44/2000 (II.27) EüM, 41/2000 (XII.20) EüM-KöM rendeletek

**15.3. Veszélyes hulladék**

102/1996.(VII.12.) Korm. Rendelet  
16/2001 (VII.18) KöM rendelet

**16. Egyéb előírások**

A közölt adatok megfelelnek az ismereteink és a tapasztalataink mai állásának. Azok azonban nem jelentik a terméktulajdonságok garantálását és nem alapoznak meg szerződéses viszonyt.

Rétság, 2005.04.01.

DÜFA Hungária Kft.  
2651 Rétság, Rákóczi út 6.