

BIZTONSÁGI ADATLAP

A kiállítás kelte: 2005.04.01.

1. A készítmény neve: DÜFA STYROPORKLEBER, D18 - ragasztó

Gyártó cég neve: Meffert AG Farbwerke

cím: D-55509 Bad Kreuznach

telefon: 00 49 671-870-0, fax: 00 49 671-870-390

Forgalmazó cég neve: DÜFA Hungária Kft.

cím: 2651 Rétság, Rákóczi út 6.

tel: 35-350-624, fax: 35-350-350

2. Összetétel: sztirol akrilát kopolimer vizes diszperziója

3. Veszélyesség szerinti besorolás:

A 44/2000 (XII.27.) EÜM r. szerint nem jelölésköteles termék.

Veszélyszimbólum: nincs

A veszélyes anyagok biztonságos használatára utaló S mondatok:

-

4. Elsősegélynyújtás

Bőrre jutás esetén az elszennyeződött ruházatot, cipőt el kell távolítani. A szennyezett bőrfelületet bő szappanos vízzel azonnal le kell mosni. Panasz esetén szakorvoshoz kell fordulni.

Szembe jutást követően a szemet bő folyóvízzel azonnal ki kell öblíteni, a szemhéjszélek széthúzása és a szemgolyó egyidejű mozgatása mellett. Irritatív tünetek esetén szakorvost kell felkeresni.

Lenyelés esetén öblítsük ki a szájat tiszta vízzel alaposan, a helyszínre orvost kell hívni.

5. Tűzveszélyesség

Nem tűzveszélyes

5.1. Tűzoltás: Tűzoltáshoz poroltót, CO₂-t vagy vízsugarat kell használni.

5.2. Tűz esetén CO_x-ek és egyéb toxikus gázok, füstök keletkeznek. A keletkező gázokat nem szabad belélegezni.

5.3. Tűzoltáskor teljes testfelületet védő védőruha, védőkesztyű, védőlábbeli, védőszemüveg és/vagy védőálarc, izolációs légzésvédő használata kötelező.

6. Óvintézkedés véletlenszerű környezetbe jutása esetén

6.1. Személyi védelem

Védőruházat, védőkesztyű, védőlábbeli, szükség esetén (szembe fröccsenés lehetősége) védőszemüveg használata szükséges. A szennyezett ruházatot, védőeszközt azonnal le kell cserélni.

6.2. Kiömlés esetén

A kiömlött anyagot mechanikusan el kell távolítani. A szennyezett felületeket le kell mosni.

6.3. Környezetvédelem

A készítményt élővízbe, talajba és közcsatornába juttatni nem szabad.

7. Kezelés és tárolás

Eredeti zárt csomagolásban, száraz, hűvös, fagymentes helyen tárolandó.

Eltarthatóság: bontatlan csomagolásban 12 hónap.

A használat közben enni, inni és dohányozni nem szabad.

8. Az egészséget nem veszélyeztető munkavégzés feltételei

8.1. Műszaki intézkedések

Zárt térben történő használatokor folyamatos szellőzés biztosítása szükséges.

8.2. Munkahelyi levegőben megengedett határérték

-

8.3. Egyéni védelem

Védőruha, védőkesztyű használata szükséges. Nagyobb felület kezelésekor védőszemüveg használata is ajánlott.

8.4. Egyéb

Óvatos munkavégzéssel kerülni kell a készítmény kiömlését, ruházatra, szembe, bőrre való jutását. Az elszennyeződött védőruházatot le kell cserélni.

A munkavégzés szüneteiben és a munka befejezésekor folyóvízes, szappanos tisztálkodás szükséges.

9. Fizikai-kémiai jellemzők:

Fizikai állapot:

- halmazállapot: viszkózus folyadék

- szín: bézs

- szag: gyakorlatilag szagtalan

- sűrűség (20 °C-on): kb. 1,73 g/cm³

- viszkozitás (20 °C-on): 5000 mPas

- oldékonyság vízben: elegyedik

- pH-érték: 9,6

10. Stabilitás és reakciókészség

Stabilitás: rendeltetésszerű felhasználás és tárolás esetén stabil.

Veszélyes bomlástermékek rendeltetésszerű felhasználás és tárolás esetén nincsenek.

Tűz vagy hőbomlás esetén CO_x-ek és más mérgező gázok, füstök keletkeznek.

11. Toxikológiai információk

Rendeltetésszerű felhasználás során, jelenlegi ismereteink szerint nincs egészségkárosító hatása.

12. Ökotoxikológiai adatok

Vízminőség-veszélyességi osztálya: WGK 1, vízminőséget kevésbé veszélyeztető anyag.

13. Hulladékkezelés, ártalmatlanítás

Besorolása az Európai Hulladék Katalógus szerint: ragasztók hulladékai

Továbbiakban lásd a 6.2. és a 6.3. pont alatt leírtakat.

14. Szállításra vonatkozó előírások

ADR/RID - nincsenek

15. Szabályozási információk

A vonatkozó törvények és rendeletek betartandók:

15.1. Munkavédelem

1993.évi XCIII. törvény a munkavédelemről és vonatkozó NM, MüM rendeletei.

15.2. Veszélyes anyagok

2000. évi XXV.tv. A kémiai biztonságról
44/2000 (II.27) EüM, 41/2000 (XII.20) EüM-KöM rendeletek

15.3. Veszélyes hulladék

102/1996.(VII.12.) Korm. Rendelet
16/2001 (VII.18) KöM rendelet

16. Egyéb előírások

A közölt adatok megfelelnek az ismereteink és a tapasztalataink mai állásának. Azok azonban nem jelentik a terméktulajdonságok garantálását és nem alapoznak meg szerződéses viszonyt.

Rétság, 2005.04.01.

DÜFA Hungária Kft.
2651 Rétság, Rákóczi út 6.