

Első típusvizsgálat száma:

ÉMI M-3247/2008

**EK-MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT**

Azonosító:

EK-MNY: 2/2011

|                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gyártó:                                                                     | AUSTROTHERM Kft.                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Székhely:                                                                   | 9028 Győr, Fehérvári u. 75.                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Gyártóművek:                                                                | I. Gyár: 9028 Győr, Fehérvári u. 75.<br>Tel.: (96) 515 114, Fax: (96) 515 120,<br>e-mail: austrotherm@austrotherm.hu<br><br>II. Gyár: 3200 Gyöngyös, Déli külhatár u. 1.<br>Tel.: (37) 507 270, Fax.: (37) 314 921,<br>e-mail: gyongyos@austrotherm.hu                                                   |
| Gyártás helye és időpontja:                                                 | A termék csomagolásán van feltüntetve.                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Termék megnevezése:                                                         | Gyári készítésű expandált polisztirol (EPS-) termék: AUSTROTHERM AUSTROTHERM GRAFIT®, GRAFIT® REFLEX , expandált polisztirolhab homlokzati hőszigetelő anyag.                                                                                                                                            |
| Termék jelölési kódja:                                                      | EPS-EN 13163 - T2 - L2 - W2 - S2 - P4 - DS(70,-)3 - BS125 - CS(10)80 - DS(N)2 - TR150                                                                                                                                                                                                                    |
| A termék rendeltetése<br>(tervezett felhasználási területe):                | Épületek hőszigetelése a termék beépíthetőségét, felhasználhatóságát és alkalmazhatóságát szabályozó, illetve korlátozó műszaki előírások (jogszabályok, szabványok) betartása mellett.                                                                                                                  |
| Alkalmazás:                                                                 | Az MSZ 7573 sz. szabvány szerint.                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Műszaki specifikáció, amelynek a<br>termék vizsgálattal igazoltan megfelel: | EN 13163:2001 / EN 13163:2001/AC:2005                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Közölt hővezetési tényező ( $\lambda_D$ ):                                  | 0,031 W/mK                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Tűzvédelmi osztály:                                                         | E                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Bejelentett szervezet megnevezése,<br>azonosító száma, címe:                | Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs Kht., Notified Body Number 1415, 1113 Budapest, Diószegi u. 37.                                                                                                                                                                                                   |
| A megfelelőségi nyilatkozat<br>érvényességi ideje:                          | A termék előírás szerinti kezelése, tárolása és beépítés esetén a termék élettartamáig.                                                                                                                                                                                                                  |
| Kiegészítő információ:                                                      | A CE megjelölés és címkézés a termék csomagolásán van feltüntetve. A termék anyagtulajdonságaival-, alkalmazásával-, szállításával-, tárolásával kapcsolatos részletes információk <a href="http://www.austrotherm.hu">www.austrotherm.hu</a> honlapon, illetve a gyártó prospektusaiban találhatók meg. |

**AUSTROTHERM Kft.**  
**9028 Győr, Fehérvári u. 75.**

Bozsaky János

műszaki ügyvezető igazgató

Győr, 2011. szeptember 7.