

Első típusvizsgálat száma:

ÉMI M-3249/2008

EK-MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

Azonosító:

EK-MNY: 11/2011

Gyártó:	AUSTROTHERM Kft.
Székhely:	9028 Győr, Fehérvári u. 75.
Gyártóművek:	I. Gyár: 9028 Győr, Fehérvári u. 75. Tel.: (96) 515 114, Fax: (96) 515 120, e-mail: austrotherm@austrotherm.hu
Gyártás helye és időpontja:	A termék csomagolásán van feltüntetve.
Termék megnevezése:	Gyári készítésű expandált polisztirol (EPS-) termék: AUSTROTHERM EXPERT, EXPERT DRÉN, EXPERT GEODRÉN, EXPERT FIX expandált formahabosított polisztirolhab hőszigetelő anyag.
Termék jelölési kódja:	EPS-EN 13163 – T2 – L2 – W2 – S2 - P4 - BS250 - CS(10)200 - DS(N)2 - DLT(2)5 - TR200 - WL(T)2 - WD(V)5
A termék rendeltetése (tervezett felhasználási területe):	Épületek hőszigetelése a termék beépíthetőségét, felhasználhatóságát és alkalmazhatóságát szabályozó, illetve korlátozó műszaki előírások (jogszabályok, szabványok) betartása mellett.
Alkalmazás:	Az MSZ 7573 sz. szabvány szerint.
Műszaki specifikáció, amelynek a termék vizsgálatával igazoltan megfelel:	EN 13163:2001 / EN 13163:2001/AC:2005
Közölt hővezetési tényező (λ_D):	0,035 W/mK
Tűzvédelmi osztály:	E
Bejelentett szervezet megnevezése, azonosító száma, címe:	Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs Kht., Notified Body Number 1415, 1113 Budapest, Diószegi u. 37.
A megfelelőségi nyilatkozat érvényességi ideje:	A termék előírás szerinti kezelése, tárolása és beépítés esetén a termék élettartamáig.
Kiegészítő információ:	A CE megjelölés és címkézés a termék csomagolásán van feltüntetve. A termék anyagtulajdonságaival-, alkalmazásával-, szállításával-, tárolásával kapcsolatos részletes információk www.austrotherm.hu honlapon, illetve a gyártó prospektusaiban található meg.

AUSTROTHERM Kft.
9028 Győr Fehérvári u.75.



Bozsaky János
műszaki ügyvezető igazgató

Győr, 2011. szeptember 7.