

Sarokcsiszolók

L 2106 VC

Rend. szám
259.017



2000 Wattos kétkezes sarokcsiszoló, 230 mm

- Motor: nagy hatékonyság a nagy igénybevételre méretezett anyag eltávolításhoz
- Elektromos túlfeszültségvédelem: lassúáram felvételhez elektromos hálózat túlterhelése nélkül
- Erős fém kompozit ház az optimális hűteljesítményért
- Kiegészítő fogantyú: 3 pozícióban használható
- Kapcsoló: bekapcsolódást blokkoló kapcsolóval
- Szerszám nélkül állítható a biztonsági-védőburkolat
- Orsórögzítés

Műszaki jellemzők	L 2106 VC
Max. korong átmérő	230 mm
Üresjárat fordulatszám	6000 /perc
Felvett teljesítmény	2000 Watt
Leadott teljesítmény	1400 Watt
Szerszám felfogatás	M 14
Tömeg	6,10 kg

Alapkészlet	
1 védőburkolat 230 Ø	265.179
1 oldalsó markolat	193.356
1 rögzítőkulcs	100.110

Tartozékok

230 mm-es vágó védőburkolat



Húzott és nyomott vágásokhoz szívó szett-tel és állítható támasztékkal, 32 mm-es külső Ø szívófej, Ø 62 mm-es szorítógyűrű, max. vágási mélység 65 mm, a csüperemhez.

Méret mm-ben:	DB:	Rend. szám
230 Ø	1	252.963

FLEX Elektrowerkzeuge GmbH

Bahnhofstrasse 15
D-71711 Steinheim/Murr
Phone +49 7144 828-0
Fax +49 7144 25899
info@flex-tools.com
www.flex-tools.com

FLEX

Sarokcsiszolók

SDS-Clic gyorszorítóanya



DB:	Rend. szám
1	253.049

SoftVib kézfogantyú



SoftVib markolat vibráció csökkentéssel, jelentősen lecsökkenti a kéznek és karnak átadott vibrációt és lecsökkenti a felhasználó -vibráció miatt kialakuló- sérülésének veszélyét

DB:	Rend. szám
1	325.376

Műanyag, többfunkciós táska



Tökéletes illeszkedés, ütésálló hordtáska, sokféleképpen alkalmazható nagyon sok FLEX géphez.

DB:	Rend. szám
1	329.908

Szívóömlő



32 mm belső Ø, racsos csatlakozóval, 4.0 m hosszú, hűálló 70°C-ig, beleértve az elszívó kapcsolófoglalatot is, szűrőeltávolító kapcsoló egység racsos csatlakozóval, szívóömlő hosszabbítóval, 32/28 mm adapterrel és univerzális adapterrel S 36 és S 36 M gépekhez.

DB:	Rend. szám
1	297.011

FLEX Elektrowerkzeuge GmbH

Bahnhofstrasse 15
D-71711 Steinheim/Murr
Phone +49 7144 828-0
Fax +49 7144 25899
info@flex-tools.com
www.flex-tools.com

FLEX

Sarokcsiszolók

Diamantjet - gyémánt vágótárcsa, standard beton



Gyors, hosszú-életű univerzális vágótárcsa, alkalmas betonhoz és kövekhez

Méretek mm-ben:	DB:	Rend. szám
--------------------	-----	------------

230 Ø x 22,2	1	349.054
-----------------	---	---------

Diamantjet - gyémánt vágótárcsa, szuper prémium beton



Extrém gyors, hosszú élettartamú precíziós vágótárcsa, alkalmas minden építési anyag vágására, beleértve a beton, gránit és természetes kő anyagokat is. Alacsony zaj és átlátszóság

Méretek mm-ben:	DB:	Rend. szám
--------------------	-----	------------

230 Ø x 22,2	1	349.003
-----------------	---	---------

FLEX Elektrowerkzeuge GmbH

Bahnhofstrasse 15
D-71711 Steinheim/Murr
Phone +49 7144 828-0
Fax +49 7144 25899
info@flex-tools.com
www.flex-tools.com

FLEX

Sarokcsiszolók

Vágókorong fémhez



Hajlított, univerzális felhasználás fém vágásokhoz. Kitűnő élettartam gyors vágással.

Méretek	DB:	Rend. szám
---------	-----	------------

230 Ø x 3 x 22,2	25	349.755
------------------	----	---------



Egyenes, univerzális felhasználású fém vágásához. Kitűnő élettartam gyors vágással

Méretek	DB:	Rend. szám
---------	-----	------------

230 Ø x 3 x 22,2	25	349.763
------------------	----	---------

230 Ø x 2 x 22,2	25	349.828
------------------	----	---------