

Sarokcsiszolók

L 3206 CD

Rend. szám
322.717



"Vörös Medve" 2500 Wattos kétkezes sarokcsiszoló, 230 mm

- Motor: nagy hatékonyság a nagy igénybevételre méretezett anyag eltávolításhoz
- Multi-Grip rendszer rezgés csillapítóval: az elülső Soft-Vib fogantyú lépésről-lépésre 180°-ig állítható. Biztonsági retesszel el van látva.
- Jobb- és balkezes vágáshoz a fogantyú elforgatható 2 x 90° szögben
- Elforgatható fogantyú szétkapcsolja a hátsó bot-fogantyút a motortól, ez jelentősen csökkenti a vibráció továbbítását
- Elektromos túlfeszültségvédelem: lassúáram felvételhez elektromos hálózat túlterhelése nélkül
- Hajtómű: különösen lapos és robosztus alumínium fröccsöntött szerkezet
- Szerszám nélkül állítható a biztonsági-védőburkolat
- Orsórögzítés

Tartozékok

230 mm-es vágó védőburkolat



Húzott és nyomott vágásokhoz szívó szett-tel és állítható támasztékkal, 32 mm-es külső Ø szívófej, Ø 62 mm-es szorítógyűrű, max. vágási mélység 65 mm, a csüperemhez.

Méretek mm-ben:	DB:	Rend. szám
230 Ø	1	252.963

Műszaki jellemzők	L 3206 CD
Max. korong átmérő	230 mm
Üresjárat fordulatszám	6500 /perc
Felvett teljesítmény	2500 Watt
Leadott teljesítmény	1700 Watt
Szerszám felfogatás	M 14
Tömeg	6,20 kg

Alapkészlet

1 védőburkolat 230 Ø	265.179
1 SoftVib-markolat	325.376
1 rögzítőkulcs	100.110

FLEX Elektrowerkzeuge GmbH

Bahnhofstrasse 15
D-71711 Steinheim/Murr
Phone +49 7144 828-0
Fax +49 7144 25899
info@flex-tools.com
www.flex-tools.com

FLEX

Sarokcsiszolók

SDS-Clic gyorszorítóanya



DB:	Rend. szám
-----	------------

1	253.049
---	---------

Műanyag, többfunkciós táska



Tökéletes illeszkedés, ütésálló hordtáska, sokféleképpen alkalmazható nagyon sok FLEX géphez.

DB:	Rend. szám
-----	------------

1	329.908
---	---------

SoftVib kézfogantyú



SoftVib markolat vibráció csökkentéssel, jelentősen lecsökkenti a kéznek és karnak átadott vibrációt és lecsökkenti a felhasználó -vibráció miatt kialakuló- sérülésének veszélyét

DB:	Rend. szám
-----	------------

1	325.376
---	---------

Szívótömlő



32 mm belső Ø, racsnis csatlakozóval, 4.0 m hosszú, hűálló 70°C-ig, beleértve az elszívó kapcsolófoglatot is, szűrűeltávolító kapcsoló egység racsnis csatlakozóval, szívótömlő hosszabbítóval, 32/28 mm adapterrel és univerzális adapterrel S 36 és S 36 M gépekhez.

DB:	Rend. szám
-----	------------

1	297.011
---	---------

FLEX Elektrowerkzeuge GmbH

Bahnhofstrasse 15
D-71711 Steinheim/Murr
Phone +49 7144 828-0
Fax +49 7144 25899
info@flex-tools.com
www.flex-tools.com

FLEX

Sarokcsiszolók

Diamantjet - gyémánt vágótárcsa, standard beton



Gyors, hosszú-életű univerzális vágótárcsa, alkalmas betonhoz és kövekhez

Méretek mm-ben:	DB:	Rend. szám
--------------------	-----	------------

230 Ø x 22,2	1	349.054
-----------------	---	---------

Diamantjet - gyémánt vágótárcsa, szuper prémium beton



Extrém gyors, hosszú élettartamú precíziós vágótárcsa, alkalmas minden építési anyag vágására, beleértve a beton, gránit és természetes kő anyagokat is. Alacsony zaj és átlátszóság

Méretek mm-ben:	DB:	Rend. szám
--------------------	-----	------------

230 Ø x 22,2	1	349.003
-----------------	---	---------

FLEX Elektrowerkzeuge GmbH

Bahnhofstrasse 15
D-71711 Steinheim/Murr
Phone +49 7144 828-0
Fax +49 7144 25899
info@flex-tools.com
www.flex-tools.com

FLEX

Sarokcsiszolók

Vágókorong fémhez



Hajlított, univerzális felhasználás fém vágásokhoz. Kitünő élettartam gyors vágással.

Méretek	DB:	Rend. szám
---------	-----	------------

230 Ø x 3 x 22,2	25	349.755
------------------	----	---------



Egyenes, univerzális felhasználású fém vágásához. Kitünő élettartam gyors vágással.

Méretek	DB:	Rend. szám
---------	-----	------------

230 Ø x 3 x 22,2	25	349.763
230 Ø x 2 x 22,2	25	349.828