



### MOST A RENOVÁLÁST KÖNNYEN LENDÜLETBE HOZHATJA


A hagyományos falfestés egy igen fárasztó dolog: Fáradságos, kikészíti az ember derekát és mindent gondosan le kell takarni, hogy ne fröcsköljön mindent össze. De erre nincs okvetlenül szükség: A WAGNER cég ügyes festék felhordó készülékeivel a falfestés gyerekkjáték.

### Gyorsabban, kényelmesebben, szebben



Festés fele idő alatt: Önnek többet nem kell a hengert bemelegíteni és a felesleget lehúzni. A festéket közvetlenül a szivattyú szállítja. Ez sokkal gyorsabban megy és a környezet tiszta marad. A megnyitást a felület milyenségétől függően egyszerűen lehet szabályozni. És a legjobb az egészben: A festés olyan egyenletes lesz, hogy Ön még tapasztalatlan kezdőként is egy igazán professzionális eredményt fog kapni.

## Festőhenger



15 m<sup>2</sup> 15 perc alatt

### W 2400 festőhenger

#### MOZGÁSI SZABADSÁG AZ AKKUMU-LÁTOROS ÜZEMNEK KÖSZÖNHETŐEN


Ezt a belső táplálású automatikus festék hozzávezetéssel rendelkező festőhengeres készüléket egy szíj segítségével vállon lehet hordozni, mialatt kényelmesen dolgozik a hengerrel. Mennyiség szabályozás két fokozatban az eltérő munkavégzési sebesség számára.



#### W 2400

- Henger szélesség 230 mm
- Szálmagasság 12 mm
- Tartály térfogat 4 l
- Üzemidő akár 30 óra 4 x 1,5 V, LR 20, Size D elemekkel (nincs a szállítási terjedelemben)

Cikk-sz.: 0327 020



15 m<sup>2</sup> 8 perc alatt

### W 3400 festőhenger

#### W 3400

- Henger szélesség 230 mm
- Szálmagasság 20 mm
- Hálózati csatlakozás 230/240 V, 50 Hz

Cikk-sz.: 0245 030

#### KÉNYELMES ÉS NAGY TELJESÍTMÉNYŰ

Igen nagy teljesítményű, hálózati táplálású festőhenger az eredeti festéktartályból való közvetlen felszíváshoz. A festék fáradtságos áttöltésére nincs szükség. A kezelést megkönnyítő részletekkel mint pl. festék mennyiség szabályozás és nyomás lekapcsolás a fogantyúnál. A 4 m hosszú tömlő biztosítja, hogy nagyobb felületeket is be tudjon festeni, anélkül hogy a készüléket át kellene helyeznie.



## ELEKROMOS FESTŐHENGEREK

FESTÉK HENGEREZÉSE

A sokoldalú tartozékok segítségével apró és finom festési munkákat ugyanúgy szempillantás alatt elvégezhet, mint a festék felhordást durva vakolatra külső falfelületek esetében.

### Festőhenger tartozék: a még sokoldalúbb alkalmazási lehetőségek számára

			W 2400	W 3400
	<b>Hálózati tápegység</b> Készülék befogadó résszel és 6 m kábellel	Cikk-sz.: 0327703	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	<b>Diszperziós ecset</b> sarkokhoz és szélekhez	Cikk-sz.: 0231798	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	<b>Tartalék henger 9"</b> Sima és kissé egyenetlen felületek számára, szálmagasság 12 mm	Cikk-sz.: 0998230	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	<b>Festőhenger 9"</b> Kissé egyenetlen és durva felületek számára, szálmagasság 20 mm	Cikk-sz.: 0245717	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	<b>Univerzális festőhenger, párnázott</b> Csúcsminőség egyenetlen és durva felületek számára, szálmagasság 20 mm	Cikk-sz.: 0220306	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	<b>Fogantyú hosszabbító</b> 0,45 m hosszú	Cikk-sz.: 0230799	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	0,90 m hosszú	Cikk-sz.: 0230790	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>






## 2 AZ 1-BEN, FESTÉKFELHORDÓ KÉSZÜLÉKEK

34

FESTÉKHENGEREZÉSE



### Handi-Roller

#### DISZPERZIÓS FESTÉKEK FELHORDÁSA MOST KÉNYELMESEN ...

a WAGNER kézi hengerével. Munkavégzés közbeni kényelmes testtartással valamint a felesleg lehúzósa és csepegtetés nélkül fáradtság mentesen megszépítheti otthonának falait. A festék egész egyszerűen az integrált festéktartályból a kívánt adagolásban a hengerbe továbbítódik. Így mindenki maga szabhatja meg a munkavégzés sebességét.



### HANDI-ROLLER

- Tartály térfogat 550 ml
  - 5 m² felületi teljesítményhez
- Cikk-sz.: 0407 002



### És ez ilyen egyszerűen történik

- Higítsa fel a festéket
- Merítse a szívó rendszert a festékes vödörbe
- Tankolja fel a festéket a dugattyú meghúzásával
- Nyomja meg a Power-Trigger működtető kart
- Már áramlik is a festék "automatikusán" a hengerbe.

35



Gyorsabb és egyszerűbb festék felhordás ajtók, ablakok körül és a sarkokban

### Trim-it festékpárna rendszer

#### 2 KÉSZÜLÉK 1-BEN – FESTÉK FELHORDÓ PÁRNA ÉS FESTÉKTARTÁLY EGY SZERSZÁMBAN

Ideális falfestések javításához vízzel hígítható diszperziós és latex festékekkel. Akár 18,3 méter festéket is felhordhatunk egy töltéssel.



### TRIM-IT FESTÉKPÁRNA RENDSZER

- Töltési mennyiség kb. 125 ml
  - Felhordási szélesség 75 mm
- Cikk-sz.: 0408 010

