

Forduljon hozzánk kérdéseivel!

D

J. WAGNER GmbH
Otto-Lilienthal-Str. 18
D-88677 Markdorf
Tel.: +49 (0) 75 44 - 50 50
Fax: +49 (0) 75 44 - 50 52 00
vertrieb_consumer@wagner-group.com
hotline@wagner-group.com

H

DINOCOOP Kft.
Radvány u. 24
1118 Budapest
Tel.: +36 1 - 319 30 64
Fax: +36 1 - 319 30 66
dinocoop@dinocoop.hu
www.dinocoop.hu



A festékszórórendszerek új kategóriája

project pro



| ProjectPro 117



| ProjektPro 119



PP 119

Univerzális munkatárs a különböző festékanyagok felhordásában

A ProjectPro név alatt a WAGNER egy új készülécsaládot fejlesztett ki, amely ideális olyan projektmunkák esetén, ahol rendszeresen nagyobb felületeken kell festési vagy diszperzítfelhordási feladatokat végezni.

Oldószerekkel szembeni nagy ellenállóképességük alkalmassá teszi a ProjectPro készüléket a lakkokkal és lazúrokkal való munkára is..




PP 117

MIÉRT JÓ VÁLASZTÁS A project pro

- | Könnyen szállítható
- | Megbízható és könnyen üzembe helyezhető
- | Könnyen kezelhető
- | Felszívás közvetlenül a festék gyári kisereléséből

TÁRS A PROJEKTMUNKÁKHOZ: A PROJECTPRO A WAGNERTŐL

project pro



Az ambíciózus barkácsolóktól a karbantartókig, építési alvállalkozókig mindenkinek

A ProjectPro technológiával mindig készen állhat a festési munkálatokra. Alkalmas egy olyan barkácsolóknak, aki maga vág bele egy ház felújításába vagy a belső terek újrafestésébe - falak és mennyezetek, ajtók és ajtótokok, radiátorok, fa- és acélgerendák, zsalugáterek vagy garázkapuk - a ProjectPronak egyik sem kihívás.

A készülék alkalmas azoknak is, akik sokoldalú felhasználhatóságot keresnek projektmunkáik során; karbantartók vagy szolgáltatók iskolák, hotelek, lakóközösségek számára.

Megbízható, gyors és sokoldalúan felhasználható - ahol falakat vagy lépcsőházakat kell újrafesteni vagy eltüntetni a graffitiket, kerítéseket lefesteni, vagy olyan kiterjedt felü-

PP 119



Az új ProjectPro kategória

- | ProjectPro 117
- | ProjectPro 119

Két levegő nélküli szóróberendezés dugattyús szivattyúval anyagok széles skálájának nagy felületekre történő, levegő nélküli kiszórására.

Ezek az univerzális, sokféle feladatra felhasználható készülékek robusztusak, gyorsak, megbízhatóak és kompaktak.



leteket kell gyorsan bevonni, mint egy sor garázkapu.

A ProjectPro hasznos kiegészítő eszköz azok számára is, akiknek a festés nem a fő tevékenységük; például egy ács felületkezelheti vele egy ház tetőléceit, egy szerkezetépítő egy fémszerkezetet bevonhat rozsda elleni felületkezelő anyaggal.

A ProjectPro még akár egy csomagtartóban is elfér, és pillanatokon belül munkára kész állapotba hozható.

PP 117





GYORS ÉS ERŐTELJES - A MOBIL LEVEGŐ NÉLKÜLI DUGATTYÚS SZIVATTYÚ

project pro 119



A ProjectPro 119 mobil, dugattyús szivattyús festőberendezés azokon a területeken mutatja meg igazán az előnyeit, ahol a berendezéstől nagyobb távolságot kell elérni: a 15 méter hosszú tömlővel még a legmagasabb oromfal is lefesthető.

Nagy teljesítményének köszönhetően a közepes-től a nagyobb projektekig mindenhol felhasználható az újépítés, felújítás és karbantartás területén.

- | Nagy felületteljesítmény és akciósugár
- | Magasabb viszkozitású anyagok is feldolgozhatók
- | Közvetlen felszívás az eredeti festéktartályból

Felhasználási területek

A nagyteljesítményű ProjectPro berendezések az anyagok széles körével használhatóak: emulziók és latexfestékek a falak, mennyezetek, pincék és garázsok számára; lazúrok és favédőanyagok a faházak, zsaluzatok vagy kocsibeállók számára; korrózióvédő szerek a fém tartószerkezetekhez - az összes elterjedt vízbázisú vagy oldószeres anyagot egyszerűen és profi módon lehet felhordani vele.

Termékelőnyök

| Könnyen szállítható

A ProjectPro 119 könnyen változtat helyet a kerekein gurulva, de a csomagtartóban szállításhoz egyszerűen össze is csukható.

| Könnyen üzembe helyezhető és megbízhatóan üzemeltethető

Az automata nyomásszabályzó szelep a bekapcsoláskor azonnal üzembe helyeződik. Így a készülék mindig használatra kész.

| Könnyen kezelhető

A kényelmesen kézben tartható szórópisztoly és a könnyen átlátható vezérlés egyszerűvé teszi a készülék kezelését.

| Közvetlen felszívás az eredeti festéktartályból

A felszívócsövet csak be kell dugni a festéktartályba, és már kezdődhet is a munka. Így a folytonos utántöltéssel sem kell törődnie.

Erős és gyors



Műszaki adatok

Teljesítményfelvétel	720 Watt
Max. fúvókaméret	XL/ 0,019"
Szórópisztoly	PP-05
Max. szállított mennyiség	1,25l/min
Max. szórónyomás	200 bar
Tömlőhossz	15 m

Szállítási terjedelelem

Keménycső fúvóka, XL/0,019"
2 nemesacél szűrőpatron, L-XXL+



A KOMPAKT DUGATTYÚS SZIVATTYÚ

projectpro 117



A ProjectPro117 dugattyús szivattyús festőberendezés egy stabil lábakon álló, hordfogantyúval ellátott készülék. Kompakt mérete és kis súlya könnyen szállíthatóvá és tárolhatóvá teszi. A feldolgozható anyagok széles köre ideális társsá teszi a kis- és közepes méretű újépítési és felújítási projekteket.

- | Kompakt és könnyen kezelhető
- | A „flexibilis mindenés”
- | Közvetlen felszívás az eredeti festéktartályból

Felhasználási területek

A nagyteljesítményű ProjectPro berendezések az anyagok széles körével használhatóak: emulziók és latexfestékek a falak, mennyezetek, pincék és garázsok számára; lazúrok és favédőanyagok a faházak, zsaluzatok vagy kocsibeállók számára; korrózióvédő szerek a fém tartószerkezetekhez - az összes elterjedt vízbázisú vagy oldószeres anyagot egyszerűen és profi módon lehet felhordani vele.

Termékelőnyök

| Minőségi fém szórópisztoly

A fém szórópisztolyt praktikus megfordítható fúvókával szerelték fel, így az eltömődéseket pillanatok alatt el lehet távolítani.

| Könnyen üzembe helyezhető és megbízhatóan üzemeltethető

A kézi nyomásszabályozó szelep mindig biztosítja a beömlőszelep akadálymentes működését.

| Könnyen kezelhető

A kényelmesen kézben tartható szórópisztoly és a könnyen átlátható vezérlés egyszerűvé teszi a készülék kezelését.

| Közvetlen felszívás az eredeti festéktartályból

A felszívócsövet csak be kell dugni a festéktartályba, és már kezdődhet is a munka. Így a folytonos utántöltéssel sem kell törődnie.

Erős és gyors



Műszaki adatok

Teljesítményfelvétel	670 Watt
Max. fúvókaméret	L / 0,017"
Szórópisztoly	PP-05
Max. szállított mennyiség	0,95l / min
Max. szórónyomás	200 bar
Tömlőhossz	7,5 m

Szállítási terjedelem

Keményfém fúvóka, L / 0,017",
2 nemesacél szűrőpatron, L-XXL+

Új: a Direct Spray Control a készülék minden funkcióját a szórópisztolyról vezérelhetővé teszi



W 860 E finomszóró rendszer

SOKOLDALÚ ÉS ERŐS

A W 860 E egy innovatív, erős készülék a Wagner festékszóró-palettájáról.

A kétfokozatú turbinarendszer nagy porlasztási teljesítménynek köszönhetően tökéletes, csillogó felület alakítható ki a készülékkel.

A multifunkciós markolat a kényelmet



W 860 E – Erőteljes finomszóró rendszer

szolgálja.

A készülék praktikus tárolójába minden, még a tartozékok is elférnek.

W 860 E - minden kéznél van.



W 860 E

- Teljesítményfelvétel 570 Watt
- Fokozatmentesen állítható szállított mennyiség 0-240 g/min.
- Porlasztási teljesítmény 130 W
- Festéktartály mérete 800 ml
- Tomlőhossz 3,5 m
- Max. viszkozitás 170 DIN-sec.
- Turbina kétfokozatú

Felhasználás szerint: A levegőmennyiség könnyen állítható.



Integrált ki/be kapcsoló a kényelemért.



Fokozatmentes mennyiségállítás



CLICK & PAINT RENDSZER

A széthyitható szórópisztoly olyan újdonság, amely lehetővé teszi az egyszerű és gyors festékcserét és tisztítást.



TARTOZÉKOK

„Brillant” szórófej	600 ml
Szórófej kis mennyiségekhez	250 ml
Szórófej fűtőtestekhez	600 ml
„Perfect Spray 800” szórófej	800 ml
„Perfect Spray 1400” szórófej	1400 ml

Festéktartály fedéllel, 250 / 600 / 800 és 1400 ml